




ASPIRATORI

DRY / WET & DRY

commerciali e professionali

CATALOGO



INDICE

TMB È	4
LA TUA SCELTA MIGLIORE	5
FAMIGLIE ASPIRATORI	6
CARATTERISTICHE ASPIRATORI	8
CERTIFICAZIONI ASPIRATORI	10
ASPIRATORI DRY	11
ASPIRATORI WET & DRY	31
ASPIRATORI SPECIALI	65
SETTORI	69





AFFIDABILITÀ

Da oltre quarant'anni
ci occupiamo di pulizia
professionale e industriale.

PRODOTTO

Progettiamo e realizziamo
i nostri prodotti in Italia,
garantendo la massima
assistenza e qualità.



PERSONALIZZAZIONE

TMB è il tuo partner ideale
attento alle esigenze del
mercato e pronto a soddisfare
le tue richieste.




La tua scelta **MIGLIORE**

In oltre quarant'anni di esperienza TMB ha strutturato la sua **offerta di prodotti per rispondere a tutte le esigenze del mercato.**

Le famiglie di aspiratori si suddividono in **commerciali/professionali** e **dry/wet&dry.**

Completano la gamma degli aspiratori una serie di **macchine per applicazioni speciali.**

Tutte le famiglie sono complete di **fusti in plastica (ad iniezione, soffiaggio e rotazionale) o acciaio** e sono abbinabili a una serie di **kit e accessori.**



Non trovi quello che cerchi?
Progettiamolo insieme!

Il nostro team di professionisti è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo dell'aspirazione.

Aspiratori DRY



DRYVER



PICCOLO



MV RICICLATO



FAST LINE



TOP LINE



EASY LINE



JOB LINE



PRIME LINE



RENOVA LINE

LEGENDA

- Commerciali
- Professionali e Applicazioni Speciali

Aspiratori WET & DRY



FAST LINE



TOP LINE



EXTRACT TOP LINE



EASY LINE



JOB LINE



EXTRACT JOB LINE



PRIME LINE



**RENOVA LINE
RENOVA XP**



RENOVA EXTRACT



RENOVA COMPACT



QUICK LINE

SPECIALI



REMOTE



SABINOX



**ASPIRALIQUIDI
CON POMPA**

11 ragioni per scegliere **TMB**



.01 **SILENZIOSI**

Macchine dotate di regolatore di potenza in grado di abbassare il livello sonoro sotto i 50 dB.



.02 **POTENTI**

Le nostre macchine possono essere dotate di motori bypass fino a 1200 W di potenza.



.03 **DIMENSIONI**

Nella nostra gamma di aspiratori la capacità dei serbatoi varia da 10 a 110 litri.



.04 **MATERIALI**

Utilizziamo solo materiali resistenti come polietilene, polipropilene e acciaio.



.05 **FILTRAGGIO**

L'aspetto più importante di un aspirapolvere viene curato in tutti i dettagli: dai filtri in carta, ai filtri HEPA H14, passando per diversi gradi di poliestere lavabile.



.06 **ACCESSORI**

Utilizziamo solo prodotti di alta qualità sottoposti agli stress test più elevati.



Caratteristiche ASPIRATORI

TMB è attrezzata per produrre aspiratori OEM.

.07
MARCHI



Le nostre macchine sono certificate per poter garantire la vendita anche all'estero.

.08
CERTIFICAZIONI



Affidabilità garantita da motori di ultima generazione e componenti di qualità.

.09
RISPARMIO



Nuove linee di aspiratori interamente costruite con plastiche riciclate

.10
GREEN



Da sempre siamo un'azienda italiana, progettiamo e produciamo nel nostro territorio. Vi aspettiamo a Verona.

.11
MADE IN ITALY



Certificazioni **ASPIRATORI**



TMB è un'azienda che garantisce affidabilità.
Ricerca e sviluppo costanti sono le direzioni da noi scelte per garantire la qualità dei prodotti che dispongono inoltre delle **certificazioni richieste nei numerosi paesi di esportazione.**

Proprio sul concetto di certificazione TMB vuole mettere l'accento più marcato; proponiamo dai piccoli aspirapolvere per hotel ai modelli per polvere esplosiva ATEX passando per classificazioni speciali per polveri nocive fino ad arrivare al conseguimento dei marchi necessari per la vendita in tutto il mondo.

TMB vuole essere una garanzia per tutti.



DRY

ASPIRATORI



MV PLUS - MV PLUS Recycled Plastic	12
DRYVER	13
PICCOLO	16
FAST LINE	23
TOP LINE	23
EASY LINE	24
JOB LINE	24
PRIME LINE	25
RENOVA LINE	26



DRY
ASPIRATORI

MV PLUS

Aspirapolvere universale, potente e moderno adatto per l'uso su tappeti e pavimenti duri. Grazie al basso livello di rumorosità e altre caratteristiche innovative, soddisfa le elevate esigenze della pulizia professionale quotidiana in hotel, uffici, ristoranti, case di riposo e altre aree in cui sono richiesti risultati di pulizia molto accurati.



MV PLUS

MV PLUS Riciclato

Aspirapolvere universale, in plastica riciclata, efficiente e moderno adatto per l'uso su tappeti e superfici dure. Grazie al basso livello di rumorosità e numerose caratteristiche innovative, soddisfa le elevate esigenze della pulizia professionale quotidiana in hotel, uffici, ristoranti, case di riposo e altre aree in cui sono richiesti risultati di pulizia molto accurati.



MV PLUS RICICLATO



KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	MV PLUS	MV Recycled Plastic
Codice Modello	110290	110583
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230 ; 50	230 ; 50
Potenza (W)	800	800
Portata d'aria (l/s)	45	45
Depressione (kPa ; mbar)	21 ; 210	21 ; 210
Capacità serbatoio (l)	15	15
Lunghezza cavo (m)	12	12
Peso (Kg)	7,5	7,5
Dimensioni (cm)	43x32x32,9	43x32x32,9
Codice kit accessori	228827	231559



DRY

ASPIRATORI

DRYVER

Linea di aspirapolvere con
fusti da 10 e 15 lt.

Accensione a pedale,
cavo staccabile di serie
e silenziosità sono le
caratteristiche che fanno
di questo prodotto uno dei
più ricercati nel settore del
cleaning.



DRYVER 10 R



DRYVER 10 RE



DRYVER 10 REH



DRYVER 15 R



DRYVER 15 RE



DRYVER 15 REH

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	DRYVER 10 R	DRYVER 10 RE	DRYVER 10 REH	DRYVER 15 R	DRYVER 15 RE	DRYVER 15 REH
Codice Modello	106036	106037	106647	106039	106040	106651
N. di motori	1	1	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800	800	800	800	800	800
Portata d'aria (l/s)	40	40	40	40	40	40
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ;21	2100 ;21	2100 ;21	2100 ;21	2100 ;21	2100 ;21
Capacità fusto (l)	10	10	10	15	15	15
Capacità sacco (l)	5	5	5	10	10	10
Materiale fusto	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	10	10	10
Livello di rumore (ISO 11201) (dB)	61	61	61	61	61	61
Peso (Kg)	6	6	6	6	6	6
Dimensioni (cm)	36,5x41,5x33	36,5x41,5x33	40x53x33	36,5x69,8x44	36,5x77,8x44	40x53x42
Codice kit accessori	222931	222931	222931	222931	222931	222931

DRY ASPIRATORI



Clip reggitubo MV



Motore a sostituzione rapida MV



Pulsante illuminato: interruttore di accensione/spegnimento con integrato **regolatore di potenza**. MV



Speciale tubo flessibile: evita completamente le rotture grazie al rinforzo protettivo nelle due estremità. MV



Interruttore di accensione azionabile con il piede.



Funzione "Energy saver" per la regolazione della potenza del motore (versione-E).



Per tutti i modelli R ed RE, è possibile installare una pratica maniglia che consente di avvolgere il cavo di alimentazione e di supportare il tubo di aspirazione (optional).



Sistema di sostituzione del cavo senza alcun utensile. Cavo ad alta visibilità (versione-R).



Possibilità di avere quattro filtri in dotazione: Sacchetto (1), Filtro cotone/ tela (2), Filtro a cartuccia HEPA (3) e Filtro spugna in uscita (optional HEPA) (4).



DRYVER 15 REH

DRY
ASPIRATORI

PICCOLO GREEN

Nuova generazione di aspirapolvere
con motore da 800 W.
Realizzato con plastiche riciclate,
tubi in metallo e cavo da 7 mt.




KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	PICCOLO GREEN
Codice Modello	111140
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240V ; 50/60 Hz
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2200
Capacità fusto (l)	13
Capacità sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	73
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x41
Codice kit accessori	233101



**PICCOLO GREEN
SILENZIO**

Nuova generazione di aspirapolvere
con motore da 800 W.
Realizzato con plastiche riciclate,
tubi in metallo e cavo da 7 mt e
con potenziometro per abbassare la
rumorosit .



Potenziometro



Filtro cartuccia



Sacco in carta



Kit accessori diametro 32
Spazzola con funzione di parcheggio

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	PICCOLO GREEN SILENZIO
Codice Modello	111342
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240V ; 50/60 Hz
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2200
Capacit� fusto (l)	13
Capacit� sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7
Livello rumorosit� (ISO 11201) (dB)	60/53
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x41
Codice kit accessori	233101

DRY
ASPIRATORI

PICCOLO PRO

PRO: Nuova generazione di Aspirapolvere dry.
Motore da 800 W, filtro a cartuccia, sacco microfibra livello HEPA e pratici accessori per l'aspirazione.



KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	PRO
Codice Modello	110131
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2000 ; 20
Capacità fusto (l)	13
Capacità sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x41
Codice kit accessori	230905



DRY
ASPIRATORI

PICCOLO PRO H-14

PRO H14: Nuova generazione di aspirapolvere dry con motore da 800 W e doppia filtrazione HEPA. Un filtro a cartuccia HEPA H14 ed un sacco microfibra livello HEPA portano questa macchina ad essere molto adatta dove le esigenze di tutela dell'ambiente e la protezione degli operatori sono al centro.



PRO H14



Filtro cartuccia HEPA H14



Sacco microfibra HEPA



Kit accessori diametro 32
Spazzola con funzione di parcheggio

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	PRO H14
Codice Modello	110124
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2000 ; 20
Capacità fusto (l)	13
Capacità sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x41
Codice kit accessori	230885

DRY
ASPIRATORI

PICCOLO
COMFORT

COMFORT PLUS: Nuova generazione di aspirapolvere dry con motore da 800 W e doppia filtrazione HEPA. Il cavo staccabile da 15 mt, la spia di allarme per il sacco pieno e gli accessori D.37 mm rendono il Piccolo Comfort Plus un prodotto di alta gamma.



Cavo staccabile



Filtro cartuccia HEPA H14



Spia luminosa sacco pieno



COMFORT PLUS



Sacco microfibra HEPA




Kit accessori diametro 37

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	COMFORT PLUS
Codice Modello	110151
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2000 ; 20
Capacità fusto (l)	13
Capacità sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	15
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x48
Codice kit accessori	217224



PICCOLO COMFORT PLUS





DRY
 ASPIRATORI

FAST LINE

Aspiratori commerciali
 disponibili con fusto in
 polipropilene o acciaio inox.



P411 D



A411 D

TOP LINE

Aspiratori professionali
 disponibili con fusto in
 polipropilene o acciaio inox.



P11 D



A11 D

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P411 D	A411 D	P11 D	A11 D
Codice Modello	107881	107888	107591	107601
Motore (n.)	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	EU: 800 ; EXTRA EU:1200	EU: 800 ; EXTRA EU:1200	EU: 800 ; EXTRA EU:1200	EU: 800 ; EXTRA EU:1200
Portata d'aria (l/s)	40	40	40	40
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2000 ; 20	2000 ; 20	2200 ; 22	2200 ; 22
Capacità fusto (l)	22	22	22	22
Capacità sacco (l)	12	12	12	12
Materiale fusto	Polipropilene	Acciaio inox	Polipropilene	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70
Peso (Kg)	6,5	7,5	6,5	7,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x64	43x43x64
Codice kit accessori	225437	225437	225437	225437

DRY
ASPIRATORI**EASY LINE**

Aspiratori commerciali
disponibili con fusto ad in
polipropilene o polietilene.

**P111 D****P112 D****JOB LINE**

Aspiratori professionali
disponibili con fusto in
polipropilene o acciaio inox.

**P211 D****A211 D**

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P111 D	P112 D	P211 D	A211 D
Codice Modello	106424	106425	107564	107572
Motore (n.)	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	EU: 800 ; EXTRA EU:1200	EU: 800 ; EXTRA EU:1200	EU: 800 ; EXTRA EU:1200	EU: 800 ; EXTRA EU:1200
Portata d'aria (l/s)	40	40	40	40
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2000 ; 20	2000 ; 20	2200 ; 22	2200 ; 22
Capacità fusto (l)	22	25	22	22
Capacità sacco (l)	12	12	12	12
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polipropilene	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70
Peso (Kg)	6,5	7	6,5	7,5
Dimensioni (cm)	40x38x57	40x38x57	40x38x57	40x38x57
Codice kit accessori	223244	223245	225437	225437



DRY

ASPIRATORI

PRIME LINE

Gamma di aspiratori disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox.



P611 D



P612 D



A611 D

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P611 D	P612 D	A611 D
Codice Modello	108260	108345	108273
Motore (n.)	1	1	1
Stadi	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800	800	800
Portata d'aria (l/s)	40	40	40
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2000 ; 20	2000 ; 20	2000 ; 20
Capacità fusto (l)	22	25	22
Capacità sacco (l)	12	12	12
Materiale fusto	PP	PE	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70
Peso (Kg)	7	8	7,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x64
Codice kit accessori	232700	232700	232700

DRY
ASPIRATORI

RENOVA LINE

Aspiratori professionali
disponibili con fusto in
polipropilene, polietilene o
acciaio inox.



P811 D



A811 D

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P811 D	A811 D
Codice Modello	110495	110496
Motore (n.)	1	1
Stadi	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800	800
Portata d'aria (l/s)	40	40
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2200 ; 22	2200 ; 22
Capacità fusto (l)	22	22
Capacità sacco (l)	12	12
Materiale fusto	PP	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70
Peso (Kg)	7	7,5
Dimensioni (cm)	40x45x58	40x45x58
Codice kit accessori	225437	225437

KIT



449765 - Impugnatura
417700 - Lancia piatta
416977 - Bocchettina
400560 - Prolunga acciaio
450021 - Tubo/Flex 3m
449549 - Spazzola alta efficienza



230903 - Kit Piccolo PRO Ø 32 mm
230742 - Kit tubo flex compl. 2 m
400560 - Prolunga acciaio
442977 - Spazzola combinata
417700 - Lancia piatta
417835 - Pennello



417475 - Tubo flex
223249 - Kit prolunga telescopica con ins.
427887 - Impugnatura curva
417700 - Lancia piatta
416977 - Bocchetta
417835 - Pennello
447022 - Spazzola combinata
417718 - Manicotto girevole



217224 - KIT Standard Ø 37 mm
 427888 - Impugnatura curva
 400567 - Prolunga telescopica cromata
 417701 - Lancia piatta
 416978 - Bocchettina
 417837 - Pennello
 442978 - Spazzola combinata
 453868 - Tubo flex
 417718 - Manicotto girevole



225437 - KIT Ø 37 mm
 417475 - Tubo flex
 427888 - Impugnatura curva
 401075 - Prolunga acciaio
 417701 - Lancia piatta
 416978 - Bocchettina
 442978 - Spazzola combinata
 417718 - Manicotto girevole



204630 - KIT DRY/P Ø 37 mm
 444795 - Prolunga in plastica
 427888 - Impugnatura curva
 417701 - Lancia piatta
 416978 - Bocchettina
 417837 - Pennello
 442978 - Spazzola combinata
 453868 - Tubo flex
 417718 - Manicotto girevole



204628 - KIT DRY/A Ø 37 mm
 401075 - Prolunga acciaio
 400566 - Impugnatura curva in acciaio
 417701 - Lancia piatta
 416978 - Bocchettina
 417837 - Pennello
 442978 - Spazzola combinata
 417734 - Manicotto girevole
 453868 - Tubo flex
 417718 - Manicotto girevole



232700 - KIT PRIME/FAST Ø 37 mm DRY
 453868 - Tubo flex 2m
 427888 - Impugnatura
 442978 - Curva
 417701 - Combinata
 444795 - Piatta
 417718 - Prolunga in plastica nera
 manicotto girevole



233101 - KIT PICCOLO GREEN Ø 37 mm
 230742 - Tubo flex completo 2m
 453867 - Manicotto lato macchina nero
 427887 - Impugnatura nera
 453868 - Tubo flex 2m
 458986 - Prolunga in metallo nero
 442977 - Spazzola combinata
 417700 - Lancia piatta nera




431651 - Turbospazzola combinata per
 tappeti, moquette e pavimenti.

(OPTIONAL – Disponibile solo per i
 modelli dry con kit accessori da Ø 32 mm).

DRY
 ACCESSORI



			MV		DRYVER						PICCOLO				
			MV PLUS	MV PLUS RICICLATO	Dryver 10R	Dryver 10RE	Dryver 10REH	Dryver 15R	Dryver 15RE	Dryver 15REH	Piccolo GREEN	Piccolo GREEN SILENZIO	Piccolo PRO	Piccolo PRO H14	Piccolo Comfort Plus
	453194	Sacco carta			-	-	-	-	-	-	•	•	◊	◊	◊
	443002	Sacco microfibra			-	-	-	-	-	-			-	-	-
	453834	Sacco microfibra			-	-	-	-	-	-	◊	◊	•	•	•
	438063	Sacco carta			•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	438064	Sacco carta			-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
	450813	Sacco carta			-	-	-	-	-	-			-	-	-
	442800	Filtro tela			-	-	-	-	-	-			-	-	-
	418036	Sacco cotone riutilizzabile			-	-	-	-	-	-			◊	◊	◊
	405417	Filtro cartuccia			-	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	◊
	405435	Filtro cartuccia lavabile			-	-	-	-	-	-			-	-	-
	405418	Filtro cartuccia HEPA			-	-	-	-	-	-	◊	◊	-	•	•
	441162	Filtro cartuccia			-	-	-	-	-	-	•	•	◊	◊	-
	417446	Filtro aria in ingresso			-	-	-	-	-	-			•	•	•
	405419	Filtro aria in uscita			-	-	-	-	-	-			•	•	•
	438030	Filtro aria in ingresso			•	•	•	•	•	•			-	-	-
	452705	Filtro HEPA			◊	◊	◊	◊	◊	◊			-	-	-
	405421	Filtro carboni attivi			-	-	-	-	-	-			◊	◊	-
	405420	Filtro HEPA aria in uscita			-	-	-	-	-	-			◊	◊	-
	417428	Filtro HEPA aria in uscita			-	-	-	-	-	-			-	-	◊
	432679	Filtro cartuccia conico			-	-	-	-	-	-			◊	◊	◊
	412527	Rack porta accessori			-	-	-	-	-	-			◊	◊	•

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile



			FAST LINE		TOP LINE		EASY LINE		JOB LINE		PRIME LINE			RENOVA LINE	
			P411 D	A411 D	P11 D	A11 D	P111 D	P112 D	P211 D	A211 D	P611 D	P612 D	A611 D	P811 D	A811 D
	405443	Sacco carta	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	443004	Sacco microfibra	◊	◊	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	445841	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405436	Filtro cartuccia	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	405432	Filtro nylon	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	450149	Filtro cartuccia HEPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile

WET & DRY

ASPIRATORI



FAST LINE	32
TOP LINE	34
EASY LINE	38
JOB LINE	40
PRIME LINE	44
RENOVA LINE	46
QUICK LINE	54



WET & DRY

ASPIRATORI

FAST LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in plastica o acciaio inox.

Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento.

Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli FAST dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P411 WD



P425 WD



P458.1 WDM



P458.2 WD



P458.2 WDM



P458.2 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P411 WD	P425 WD	P458.1 WDM	P458.2 WD	P458.2 WDM	P458.2 WDB
Codice Modello	107882	107883	107884	107885	107886	107887
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	90	90	90
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	60	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	19	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	6,5	8	14	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223248	223248	223248	223248

WET & DRY
ASPIRATORI

COMMERCIALI



A411 WD



A427 WD



A458.1 WDM



A458.2 WD



A458.2 WDM



A458.2 WDB



A458.2.50 WDB



A458.2.50 WDM

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A411 WD	A427 WD	A458.1 WDM	A458.2 WD	A458.2 WDM	A458.2 WDB	A458.2.50 WDM	A458.2.50 WDB
Codice Modello	107889	107890	107891	107892	107893	107894	107895	107896
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	90	90	90	90	90
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25	25	-	-
Materiale fusto	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	16	20	20	20	20	20
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223248	223248	223248	223248	204637	204637

WET & DRY

ASPIRATORI

TOP LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento. Optional l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli TOP dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P11 WD



P25 WD



P58.1 WDM



P58.2 WD



P58.2 WDM



P58.2 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P11 WD	P25 WD	P58.1 WDM	P58.2 WD	P58.2 WDM	P58.2 WDB
Codice Modello	107590	107592	107594	107595	107596	107598
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2000	2200
Portata d'aria (l/s)	54	52	54	104	104	104
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2300 ; 23	2100 ; 21	2300 ; 23	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	60	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	12	19	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	6,5	8	14	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439	225439

WET & DRY
ASPIRATORI

PROFESSIONALI



A11 WD



A27 WD



A58.1 WDM



A58.2 WD



A58.2 WDM



A58.2 WDB



A58.2 WDM



A58.2 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A11 WD	A27 WD	A58.1 WDM	A58.2 WD	A58.2 WDM	A58.2 WDB	A58.2 WDM	A58.2 WDB
Codice Modello	107600	107602	107603	107605	107607	107609	107611	107613
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	54	54	54	104	104	104	108	108
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2300 ; 23	2300 ; 23	2300 ; 23	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25	25	-	-
Materiale fusto	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	16	20	20	20	20	20
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439	225439	204637	204637

WET & DRY

ASPIRATORI

TOP XP

Aspiratori a 1 o 2 motori con fusti in polietilene, materiale particolarmente robusto ed adatto alle applicazioni più esigenti.

I modelli da 80 e 110 litri sono dotati di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.



Kit di scarico



XP30 WD



XP60 WD



XP80 WD



XP110.2 WD

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	XP30 WD	XP60 WD	XP80 WD	XP110.2 WD
Codice Modello	108917	108922	108923	108920
Motore (n.)	1	1	1	2
Stadi	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	108
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	30	60	80	110
Capacità sacco (l)	19	19	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	72	72	72	72
Peso (Kg)	10	12	15	21
Dimensioni (cm)	43x45x65	43x45x90	61x48x94	67x51x96
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439



WET & DRY

ASPIRATORI

TOP LINE EXTRACT

Macchine ad iniezione ed estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.



TOP P12



TOP P25



TOP A27



TOP A58.2
TOP A58.2 DP
TOP CAR

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	TOP P12	TOP P25	TOP A27	TOP A58.2	TOP A58.2 DP	TOP CAR
Codice Modello	100961	100963	107722	100958	100960	107831
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	1	1	1	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	45	45	45	100	100	100
Depressione (kPa)	17	17	17	22	22	22
Aspirazione acqua (mm H ₂ O)	-	-	-	-	-	2200
Capacità fusto (l)	25	35	35	77	77	77
Capacità detergente (l)	4	8	8	25	25	25
Pressione pompa - Portata d'acqua (atm - l/m)	4 - 1	4 - 1	4 - 1	3,8 - 6	8 - 1,8	4 - 1
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	71	71	71
Peso (Kg)	7	8	9	22	22	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x76x102	55x76x102	55x76x102
Codice kit accessori	204632	204632	204633	204633	204633	204633

WET & DRY

ASPIRATORI

EASY LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in plastica o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli EASY dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P112 WD



P125 WD



P135 WD



P258.2 WD



P258.2 WDM



P258.2 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P112 WD	P125 WD	P135 WD	P258.2 WD	P258.2 WDM	P258.2 WDB
Codice Modello	106427	106428	106429	106430	106431	106433
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	92	92	92
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	25	35	45	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	19	25	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	7	8	12	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	54x54x82	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223247	223248	223248	223248



A111 WD



A127 WD



A258.2 WD



A258.2 WDM



A258.2 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A111 WD	A127 WD	A258.2 WD	A258.2 WDM	A258.2 WDB
Codice Modello	106434	106435	106437	106438	106439
Motore (n.)	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	46	46	92	92	92
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	10	10	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	20	20	20
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223248	223248	223248

WET & DRY

ASPIRATORI

JOB LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli JOB dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P211 WD



P225 WD



P358.2 WD



P358.2 WDM



P358.2 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P211 WD	P225 WD	P358.2 WD	P358.2 WDM	P358.2 WDB
Codice Modello	107565	107566	107567	107568	107570
Motore (n.)	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	52	52	104	104	104
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	12	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	6,5	8	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	40x38x57	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439



WET & DRY
ASPIRATORI

PROFESSIONALI



A211 WD



A227 WD



A358.2 WD



A358.2 WDM



A358.2 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A211 WD	A227 WD	A358.2 WD	A358.2 WDM	A358.2 WDB
Codice Modello	107573	107574	107575	107576	107577
Motore (n.)	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	52	52	104	104	104
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	10	10	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	20	20	20
Dimensioni (cm)	40x38x57	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439

WET & DRY

ASPIRATORI

JOB XP

Aspiratori a 1 o 2 motori con fusti realizzati in polietilene, materiale particolarmente robusto e adatto alle applicazioni più esigenti.

I modelli da 80 e 110 litri sono dotati di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.



Kit di scarico



XP230 WD



XP260 WD



XP280 WD



XP2110.2 WD

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	XP230 WD	XP260 WD	XP280 WD	XP2110.2 WD
Codice Modello	108913	108914	108915	108916
Motore (n.)	1	1	1	2
Stadi	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2200
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	108
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	30	60	80	110
Capacità sacco (l)	19	19	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	72	72	72	72
Peso (Kg)	10	12	15	21
Dimensioni (cm)	43x45x65	43x45x90	61x48x94	67x51x96
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439



WET & DRY

ASPIRATORI

JOB LINE EXTRACT

Macchine ad iniezione ed estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.



JOB P11



JOB P27



JOB A27



JOB A58.2
JOB A58.2 DP
JOB CAR A58.2

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	JOB P11	JOB P27	JOB A27	JOB A58.2	JOB A58.2 DP	JOB CAR A58.2
Codice Modello	107804	107805	107842	107814	107812	107841
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	1	1	1	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	45	45	45	100	100	100
Depressione (kPa)	17	17	17	22	22	22
Aspirazione acqua (mm H ₂ O)	-	-	-	-	-	2200
Capacità fusto (l)	25	35	35	77	77	77
Capacità detergente (l)	4	8	8	25	25	25
Pressione pompa - Portata d'acqua (atm - l/m)	4 - 1	4 - 1	4 - 1	3,8 - 6	8 - 1,8	4 - 1
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	71	71	71
Peso (Kg)	6	8	9	22	22	22
Dimensioni (cm)	40x38x57	43x43x84	43x43x84	55x76x102	55x76x102	55x76x102
Codice kit accessori	204632	204632	204633	204633	204633	204633

PROFESSIONALI

WET & DRY

ASPIRATORI

PRIME LINE

Gamma di aspiratori a 1, 2 o 3 motori, disponibili con fusto in plastica o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. Molti modelli sono dotati del porta-accessori nel carrello. I modelli PRIME dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



P611 WD



P612 WD



P625 WD



P627 WD



P650.2 WD



P650.2 WDM
P650.3 WDM



P650.2 WDB
P650.3 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P611 WD	P612 WD	P625 WD	P627 WD	P650.2 WDM	P650.3 WDM	P650.2 WDB	P650.3 WDB
Codice Modello	108271	108261	108263	108272	108264	108265	111070	111071
Motore (n.)	1	1	1	1	2	3	2	3
Stadi	2	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	1000	2000	3000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	46	90	110	90	110
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	25	35	35	65	65	65	65
Capacità sacco (l)	12	12	19	19	25	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	10	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70	72	73	72	73
Peso (Kg)	7	8	8	8	20	22	20	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	232708	232708	232708	232708	223248	223248	223248	223248

WET & DRY
ASPIRATORI

PROFESSIONALI



A611 WD



A627 WD



A650.2 WD



A650.2 WDM
A650.3 WDM



A650.2 WDB
A650.3 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A611 WD	A627 WD	A650.2 WD	A650.2 WDM	A650.3 WDM	A650.2 WDB	A650.3 WDB
Codice Modello	108274	108275	108347	108276	108277	111072	111073
Motore (n.)	1	1	2	2	3	2	3
Stadi	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	3000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	46	46	90	90	110	90	110
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	65	65	65	65	65
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	10	10	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	73	72	73
Peso (Kg)	7,5	9	22	22	22	22	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	232708	232708	223248	223248	223248	223248	223248

WET & DRY
ASPIRATORI

RENOVA LINE

Gamma di aspiratori di ultima generazione a 1, 2 o 3 motori, disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile l'accessorio fisso frontale per aspirare i liquidi su superfici ampie. Molti modelli sono dotati del porta-accessori nel carrello. Accessori da Ø mm 37/40/50.



P811 WD



P827 WD



P850.2 WDM S
P850.3 WDM S



P850.2 WDB
P850.3 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P811 WD	P827 WD	P850.2 WDM S	P850.3 WDM S	P850.2 WDB	P850.3 WDB
Codice Modello	110491	110492	110497	110498	111343	111344
Motore (n.)	1	1	2	3	2	3
Stadi	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	3000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	104	147	104	147
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	65	65	65	65
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	10	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	73	72	73
Peso (Kg)	7	8	20	22	20	22
Dimensioni (cm)	40x45x58	40x43x68	52x57x95	52x57x95	52x57x95	52x57x95
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439	225439



WET & DRY
ASPIRATORI

PROFESSIONALI



A827 WD



A850.2 WDM S
A850.3 WDM S



A850.2 WDB
A850.3 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A827 WD	A850.2 WDM S	A850.3 WDM S	A850.2 WDB	A850.3 WDB
Codice Modello	110493	111345	110494	111346	111347
Motore (n.)	1	2	3	2	3
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	2000	3000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	104	147	104	147
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	35	66,5	66,5	66,5	66,5
Capacità sacco (l)	19	25	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	10	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	72	73	72	73
Peso (Kg)	9	22	22	22	22
Dimensioni (cm)	40x43x76	52x57x95	52x57x95	52x57x95	52x57x95
Codice kit accessori	225439	225439	225439	225439	225439

WET & DRY

ASPIRATORI

RENOVA XP

Aspiratori a 1 o 2 motori con fusti realizzati in polietilene, materiale particolarmente robusto ed adatto alle applicazioni più esigenti.

I modelli da 80 e 110 litri sono dotati di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.



Kit di scarico



XP830 WD



XP860 WD



XP880 WD



XP8110.3 WD

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	XP830 WD	XP860 WD	XP880 WD	XP8110.3 WD
Codice Modello	110580	110581	110500	110499
Motore (n.)	1	1	1	3
Stadi	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	147
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	40	60	80	110
Capacità sacco (l)	19	19	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	73
Peso (Kg)	12	15	19	25
Dimensioni (cm)	42x45x64	42x43x76	48x61x91	51x66x95
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439



RENOVA LINE
A850.3 WDM S



RENOVA EXTRACT
A50.2





WET & DRY

ASPIRATORI

RENOVA EXTRACT

Macchine ad iniezione ed estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.



P11



P27



A27



A50.2

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P12	P27	A27	A50.2
Codice Modello	111348	111082	111349	111083
Motore (n.)	1	1	1	2
Stadi	1	1	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000
Portata d'aria (l/s)	48	48	45	104
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	1700 - 17	1700 - 17	1700 - 17	2100 - 21
Capacità fusto (l)	25	35	35	65
Capacità detergente (l)	4	8	8	25
Pressione pompa - Portata d'acqua (atm - l/m)	4 - 1	4 - 1	4 - 1	4 - 1
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	71
Peso (Kg)	7	8	9	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x67x104
Codice kit accessori	204632	204632	204633	204633

PROFESSIONALI

WET & DRY

ASPIRATORI

RENOVA COMPACT

Nuovo ingresso nella linea Renova.
Aspirapolvere a 3 motori, con doppio fusto in metallo. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido per facilitare le operazioni di svuotamento (modello TLT 70) oppure con le ruote direttamente fissate sul fusto raccolta polveri (modello TNG 55). Accessori da Ø mm 40/50.



TLT70

Kit accessori Ø 40 compresi



Cono ciclone in plastica
posizionato all'altezza del bocchettone



TNG55

Kit accessori optional



Cono ciclone in alluminio
posizionato all'altezza del bocchettone

	TLT70	TNG55
Codice Modello	111110	110980
Motore (n.)	3	3
Stadi	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230 ; 50/60	230 ; 50/60
Potenza (W)	3300	3300
Portata d'aria (l/s)	470	470
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2200	2200
Capacità fusto (l)	70	55
Capacità sacco (l)	0	0
Materiale fusto	0	0
Lunghezza cavo (m)	0	0
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	73	73
Peso (Kg)	35	40
Dimensioni (cm)	64x54x123	61x62x133
Codice kit accessori	225439	0



RENOVA COMPACT
TNG55

PROFESSIONALI

WET & DRY

ASPIRATORI

QUICK LINE

Aspirapolvere e aspiraliquidi professionali con il sistema di pulizia **FILTRO QUICK CLEAN** per pulire il filtro senza aprire la macchina. La cartuccia filtro in classe M, posta all'interno della testata, non a contatto con i liquidi, consente

all'operatore di lavorare ininterrottamente e aspirare solidi e liquidi. Capacità del serbatoio da 30 a 80 litri. La versione da 80 litri è dotata di tubo di scarico, un porta accessori e un'apposita apertura per il lavaggio del fusto.



Filtro sporco, aspirazione debole.
Non spegnere la macchina; con la spazzola appoggiata al pavimento premere il pulsante tre o quattro volte in rapida successione.

Filtro sporco, aspirazione quasi nulla.
Non spegnere la macchina; togliere il tubo flex, tappare con la mano la bocchetta d'ingresso e premere il pulsante tre o quattro volte in rapida successione.



Filtro cartuccia di grande superficie all'interno della testata: più efficienza e più spazio nel serbatoio.



Galleggiante rimovibile: aumenta il volume del serbatoio per la raccolta delle polveri.



Gancio ergonomico per riporre il cavo di alimentazione.



P30



P60



P80

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P30	P60	P80
Codice Modello	104320	104321	104322
Motore (n.)	1	1	1
Stadi	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V/Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1200	1200
Portata d'aria (l/s - m³/h)	51 - 184	51 - 184	51 - 184
Depressione (mm H ₂ O ; kPa)	2450 ; 24,5	2450 ; 24,5	2450 ; 24,5
Capacità fusto (l)	30	60	80
Capacità sacco (l)	19	19	29
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201)	70	70	72
Peso (Kg)	16	17	24
Dimensioni (cm)	43x45x75	43x45x90	50x62x102
Codice kit accessori	217763	217801	217801



WET & DRY

KIT



225438 - KIT Ø 37 mm

- 417475 - Tubo flex
- 427888 - Impugnatura curva
- 401075 - Prolunga acciaio
- 417701 - Lancia piatta
- 416978 - Bocchettina
- 442978 - Spazzola combinata
- 453677 - Ventosa liquidi
- 417718 - Manicotto girevole



223247 - KIT Ø 37 mm

- 417475 - Tubo flex
- 427888 - Impugnatura
- 401075 - Prolunga acciaio
- 417701 - Lancia piatta
- 417837 - Pennello
- 453677 - Ventosa liquidi
- 453869 - Inserto setole
- 417718 - Manicotto girevole



232708 - KIT PRIME/FAST/SILENT W&D Ø 37 mm

- 427888 - Impugnatura curva
- 444795 - Prolunga in plastica
- 417701 - Lancia piatta
- 453868 - Tubo flex 2m
- 444786 - Corpo spazzola
- 444787 - Inserto ventosa
- 444788 - Inserto setole
- 417718 - Manicotto girevole



204650 - KIT WET/A Ø 37 mm

- 453868 - Tubo flex
- 401075 - Prolunga acciaio
- 400566 - Impugnatura curva
- 417734 - Manicotto girevole
- 417701 - Lancia piatta
- 417837 - Pennello
- 416978 - Bocchettina
- 444786 - Corpo spazzola
- 444788 - Inserto setole
- 444787 - Inserto ventosa
- 444789 - Inserto moquette
- 417718 - Manicotto girevole



204651 - KIT WET/P Ø 37 mm

- 417739 - Manicotto in PVC
- 453868 - Tubo flex
- 444795 - Prolunga in plastica
- 427888 - Impugnatura curva
- 417701 - Lancia piatta
- 417837 - Pennello
- 416978 - Bocchettina
- 444786 - Corpo spazzola
- 444788 - Strip setola
- 444787 - Strip ventosa
- 444789 - Strip moquette
- 417718 - Manicotto girevole



217763 - KIT QUICK Ø 37 mm

- 417475 - Tubo flex
- 417734 - Manicotto girevole nero
- 417226 - Corpo bocchetta + ruote
- 417612 - Inserto setola
- 417608 - Inserto ventosa
- 417701 - Lancia piatta
- 416978 - Bocchettina
- 417837 - Pennello
- 400566 - Impugnatura curva acciaio
- 401075 - Prolunga acciaio
- 417718 - Manicotto girevole



217801 - KIT Quick Ø 40 mm

- 401068 - Tubo flex
- 401072 - Prolunga in plastica
- 401069 - Coppia di prolunghe a "S"
- 401024 - Lancia piatta
- 401026 - Pennello
- 440262 - Ventosa liquidi
- 401070 - Spazzola setole



225439 - KIT Ø 40 mm

- 401068 - Tubo flex
- 401069 - Coppia di prolunghe a "S"
- 401024 - Lancia piatta
- 401026 - Pennello
- 440262 - Ventosa liquidi
- 401070 - Spazzola setole



223248 - KIT Ø 40 mm

- 401068 - Tubo flex
- 439434 - Impugnatura curva
- 401072 - Prolunga in plastica
- 401024 - Lancia piatta
- 401026 - Pennello
- 438402 - Corpo spazzola
- 438403 - Inserto setole
- 438404 - Inserto ventosa

WET & DRY

KIT E MOTORI



204637 - KIT Ø 50 mm

400992 - Manicotto PVC
417157 - Cono riduttore
401025 - Lancia piatta
401027 - Pennello setole
417921 - Prolunga "S" completa
418105 - Spazzola registrabile
417952 - Riduttore 90>50
401000 - Tubo flex
400992 - Manicotto



204632 - KIT EXTRACT Ø 37 mm

226162 - Flex + impugnatura + tubo 4x6
226163 - Prolunga con tubo integrato
417701 - Lancia piatta
417837 - Pennello
416978 - Bocchettina
417718 - Manicotto girevole con gola
444786 - Corpo spazzola
444787 - Strip ventosa
444788 - Strip setola
444789 - Strip moquette
226165 - Bocchetta pavimento tipo M
444791 - Slitta per bocch. pavimenti
226164 - Bocchetta a mano tipo M
416934 - Attacco rapido plastica maschio per tubo 4x6



204633 - KIT EXTRACT Ø 40 mm

204698 - Bocchetta a mano (attacco acc.)
416880 - Att. rapido femm. 6x8 l/bocch.
416922 - Att. rapido masch. 6x8 l/macch.
418210 - Tubo elastoflex 6x8
417414 - Fascetta in plastica 9x260
400999 - Flex al metro
412455 - Manicotto ABS lato bocchetta
400991 - Manicotto in PVC

OPTIONAL

204697 - Ventosa iniez/estraz. pavimenti
204551 - Bocchetta iniez/estraz. tappeti



Accessorio fisso frontale (Optional - disponibile per tutti i modelli con carrello basculante e per i modelli in polietilene con serbatoio da 80, 100 e 110 litri).



Carrello basculante (disponibile in FAST, TOP, EASY e JOB LINE)


WET & DRY

ACCESSORI



			QUICK LINE			
			Quick P30	Quick P60	Quick P80	Quick P100
	405443	Sacco carta	-	-	-	-
	443004	Sacco microfibra	-	-	-	-
	405430	Sacco carta	◊	◊	◊	◊
	443001	Sacco microfibra	◊	◊	◊	◊
	204652	Filtro stoffa	◊	◊	◊	◊
	405436	Filtro cartuccia	-	-	-	-
	428244	Filtro cartuccia	•	•	•	•
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◊	◊	◊	◊
	405434	Filtro cartuccia HEPA	-	-	-	-
	428680	Filtro cartuccia HEPA	◊	◊	◊	◊
	446861	Filtro cartuccia HEPA	-	-	-	-
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◊	◊	◊	◊
	204571	Ventosa frontale	-	-	◊	◊
	221157	Kit scarico	-	-	•	•

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile

			FAST LINE														TOP LINE																			
			P411 WD	P425 WD	P440 WDM	P458 WD	P458 WDM	P458 WDB	A411 WD	A427 WD	A458.1 WDM	A458 WD	A458.2 WDM	A458 WDB	A458.50 WDM	A458.50 WDB	P11 WD	P25 WD	P25 WD 1300	P40 WDM	P58.3 WD	P58.3 WDM	P58.4 WDM	P58.3 WDB	P58.4 WDB	A11 WD	A27 WD	A58 WDM	A58.3 WD	A58.4 WD	A58.3 WDM	A58.4 WDM	A58.3 WDB	A58.4 WDB	A58.4.50 WDM	A58.4.50 WDB
	405443	Sacco carta	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	443004	Sacco microfibra	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405430	Sacco carta	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	-	-	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	-
	443001	Sacco microfibra	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	-	-	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204578	Filtro stoffa	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204577	Filtro stoffa	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405436	Filtro cartuccia	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◊	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	◊	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	417432	Filtro nylon	-	-	-	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	-	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	204566	Ventosa frontale	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	◊	◊	◊	◊	-	-	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	
	204641	Kit scarico	-	-	-	-	◊	-	-	◊	-	◊	-	◊	-	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	◊	-	-	◊	◊	-	-	◊	-	
	221157	Kit scarico	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	◊	-	◊	-	-	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	-	-	-	◊	◊	-	◊	

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile

WET & DRY
ACCESSORI

			EASY LINE											JOB LINE													
			P112 WD	P125 WD	P135 WD	P258 WD	P258 WDM	P258 WDB	A111 WD	A127 WD	A258 WD	A258 WDM	A258 WDB	P211 WD	P225 WD	P358.3 WD	P358.3 WDM	P358.4 WDM	P358.3 WDB	P358.4 WDB	A211 WD	A227 WD	A358.3 WD	A358.3WDM	A358.4 WDM	A358.3 WDB	A358.4 WDB
	405443	Sacco carta	◊	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-
	443004	Sacco microfibra	◊	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	-
	405430	Sacco carta	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	443001	Sacco microfibra	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	204577	Filtro stoffa	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
	405436	Filtro cartuccia	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◊	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	-
	417432	Filtro nylon	-	-	-	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	◊	◊	◊
	204566	Ventosa frontale	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	◊	◊	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	◊
	204641	Kit scarico	-	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-
	221157	Kit scarico	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	◊

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile

			PRIME LINE											RENOVA LINE							
			P611 WD	P612 WD	P625 WD	P627 WD	P640 WD	P650.2 WDM S	P650.3 WDM S	A611 WD	A627 WD	A650.2 WD	A650.2 WDM S	A650.3 WDM S	P811 WD	P825 WD	P850.2 WDM S	P850.3 WDM S	A811 WD	A827 WD	A850.3 WDM S
	405443	Sacco carta	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	◊	-	-
	443004	Sacco microfibra	◊	◊	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	◊	-	-	-	◊	-	-
	405430	Sacco carta	-	-	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	-	◊	◊
	443001	Sacco microfibra	-	-	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	-	◊	◊
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-
	226854	Filtro stoffa	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•
	405436	Filtro cartuccia	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	-
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	-
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	-
	228262	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	◊
	448160	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	-
	417432	Filtro nylon	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	◊
	226890	Ventosa frontale	-	-	-	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	◊
	204641	Kit scarico	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile

WET & DRY

ACCESSORI

			TOP XP				JOB XP				RENOVA XP				
			XP30 WD	XP60 WD	XP80 WD	XP110.2 WD	XP230 WD	XP260 WD	XP280 WD	XP2110.2 WD	XP830 WD	XP860 WD	XP880 WD	XP8110.2 WD	XP8110.3 WD
	405430	Sacco carta	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	443001	Sacco microfibra	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-
	226854	Filtro stoffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
	204577	Filtro stoffa	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	405436	Filtro cartuccia	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	-
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	-
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	-
	228262	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	◊
	448160	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	-	-
	417432	Filtro nylon	-	-	-	◊	-	-	-	◊	-	-	-	◊	◊
	204571	Ventosa frontale	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	-	-	◊	◊	◊
	221157	Kit scarico	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile

		TOP LINE EXTRACT						JOB LINE EXTRACT						RENOVA EXTRACT			
		Extract P12	Extract P25	Extract A27	Extract A58.3	Extract A58.3 DP	Extract A58.3 CAR	Extract P12	Extract P25	Extract A27	Extract A58.3	Extract A58.3 DP	Extract A58.3 CAR	Extract P11	Extract P27	Extract A27	Extract A50.2
	405443	Sacco carta	◊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-
	443004	Sacco microfibra	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	405430	Sacco carta	-	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊	◊	◊	-	◊	◊	◊
	443001	Sacco microfibra	-	•	◊	◊	◊	-	•	◊	◊	◊	◊	-	•	◊	◊
	204652	Filtro stoffa	•	•	◊	-	-	•	•	◊	-	-	-	•	•	◊	-
	204577	Filtro stoffa	-	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	◊	-	-	-	◊
	448160	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	-	-
	428680	Filtro cartuccia HEPA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	-	-	-	-
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◊	◊	◊	-	-	◊	◊	◊	-	-	-	◊	◊	◊	-
	417432	Filtro nylon	-	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	◊	-	-	-	◊
	204697	Lancia pavimenti	-	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	◊	-	-	-	-
	204551	Lancia Moquette	-	-	-	◊	◊	-	-	-	◊	◊	◊	-	-	-	-
	204641	Kit scarico	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-

• di serie / ◊ opzionale / - non disponibile



JOB P358 WD

SPECIALI

ASPIRATORI



REMOTE LINE	66
PRO BATTERY	66
LAVAMOQUETTE	66
SABINOX	67
ASPIRALIQUIDI CON POMPA	67

SPECIALI

ASPIRATORI

REMOTE LINE

Tutti i modelli di aspirapolveri a controllo remoto permettono di utilizzare utensili elettrici e pneumatici con l'ausilio di un'efficace aspirazione. L'accensione dell'utensile determina automaticamente l'accensione dell'aspirapolvere mentre allo spegnimento dell'utensile l'aspirapolvere rimane in funzione per ulteriori 5".



Pulsante per la pulizia del filtro cartuccia interno.

Presse elettrica per utensili di controllo remoto dell'accensione dell'aspiratore.



P25



QUICK P30



A58.3/SE

PRO BATTERY

Aspirapolvere e aspiraliquidi a batteria. Con alimentazione a 24V, PRO BATTERY unisce prestazioni eccellenti ad un fusto da 77 litri.



PRO BATTERY

LAVAMOQUETTE

Ideale per la pulizia di superfici tessili come moquette e tappeti. Combinazione di lavaggio e asciugatura con un ingombro molto contenuto.



L18 / L18-3S

LAVASEDILI A SCHIUMA

Ideale per lavaggio e asciugatura di tappeti, moquette, sedili, poltrone e divani. Il vantaggio di questa tecnologia consiste nella rapida asciugatura.



NUOVA CARPET

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P25	QUICK P30	A58.3/SE	PRO BATTERY	L18	L18-3S	NUOVA CARPET
Codice Modello	101095	105140	101094	103750	100982	100983	102510
Motore (n.)	1	1	2	2	1	1	1
Stadi	2	1	2	2	2	3	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	-	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Voltaggio (Hz)	-	-	-	24	-	-	-
Potenza (W)	1000	1200	2000	1200	1200	1400	1200
Potenza utensile max (W)	2000	2400	2000	-	-	-	-
Portata d'aria (l/s)	50	51	100	80 - 288	45-162	46-166	45
Depressione (kPa)	22	24,5	22	1600 - 16	2200 - 22	3200 - 32	22
Pressione (atm)	-	-	-	-	3,8	3,8	-
Portata d'acqua (l/h)	-	-	-	-	360	360	360
Capacità fusto (l)	35	25	77	77	18	18	18
Capacità Detergente (l)	-	-	-	-	20	20	20
Autonomia (ore)	-	-	-	1,5	-	-	-
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	-	-	-	-
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	71	68	-	-	-
Peso (Kg)	8	12	22	36	21	21	30
Dimensioni (cm)	43x43x84	43x45x75	55x67x104	60x65x156	37x85x78	37x85x78	37x85x78
Codice kit accessori	204651	217801	204639	217801	204633	204633	opzionali



SPECIALI

ASPIRATORI

PICCOLO FLY

Aspiratore con motore da 400Hz adatto per gli aerei.
Dotato di pratica spia per il sacco pieno, filtro a cartuccia e presa elettrica supplementare.



PICCOLO FLY



SABINOX

SABINOX LINE

Sabinox è indicato per interventi localizzati di sabbatura, asportazione di graffi e ruggine da varie superfici, con recupero dell'abrasivo e della polvere prodotta. È indicato anche per lavori di decorazione su vetro e lapidei. Deve essere collegato ad un compressore da 100 litri minimo.

ASPIRALIQUIDI CON POMPA

Prodotti ideali per aspirare e filtrare residui liquidi. Sono dotati di pompa di espulsione per consentire diverse operazioni di utilizzo.



PRO A80 WDB-PE



TOP P80 WD-PE



XP110.2 PE
XP110.3 PE

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	FLY	SABINOX	PRO A80WDB-PE	TOP P80 WD-PE	XP110.2 PE	XP110.3 PE
Codice Modello	104107	101098	101058	105004	110521	110522
Motore (n.)	1	1	2	1	2	3
Stadi	1	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	115-120 ; 440	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1000	2000	1100	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	50	50	108	59	104	147
Depressione (kPa)	2900; 25	22	22	25	22	22
Capacità fusto (l)	13	35	80	80	110	110
Capacità sacco (l)	7	-	-	-	-	-
Materiale fusto	Polipropilene	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	15	7	7	7	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63	70	73	70	72	73
Peso (Kg)	7	16	35	22,5	23	25
Dimensioni (cm)	40x42x54	43x43x84	55x67x123	50x62x102	51x66x95	51x66x95
Codice kit accessori	217223	204640	225872	220225	231850	231850

SPECIALI

KIT



217223 - KIT Basic Ø 32 mm
 427887 - impugnatura curva
 400560 - Prolunga in acciaio
 417700 - Lancia piatta
 416977 - Bocchettina
 417835 - Pennello
 447022 - Spazzola combinata
 453868 - Tubo flex
 417718 - Manicotto girevole



204651 - KIT WET/P Ø 37 mm
 427888 - Impugnatura curva in plastica con attacco girevole
 417739 - Manicotto in PVC riduttore Ø mm 28/32/36
 453868 - Tubo flex
 444795 - Prolunga in plastica
 417701 - Lancia piatta
 417837 - Pennello
 416978 - Bocchettina
 444786 - Corpo spazzola
 444788 - Strip setola
 444787 - Strip ventosa
 444789 - Strip moquette
 417718 - Manicotto girevole



217801 - KIT Quick Ø 40 mm
 401068 - Tubo flex
 401072 - Prolunga in plastica
 401069 - Coppia di prolunghe a "S"
 401024 - Lancia piatta
 401026 - Pennello
 440262 - Ventosa liquidi
 401070 - Spazzola setole



204639 - KIT Complete Remote Ø 40 mm
 212071 - Tubo flex completo da 5 m
 401068 - Tubo flex completo da 2,5 m
 417730 - Manicotto a due vie + tappo



225872 - KIT PRO PE Ø 40 mm
 401068 - Tubo flex compl. 2,5 m
 401069 - Coppia prolunga "S" cromata
 418102 - Spazzola Registr. con strip



220225 - KIT TOP PE Ø 40 mm
 401068 - Tubo flex compl. 2,5 m
 401024 - Lancia piatta
 401069 - Coppia prolunga "S" cromata
 440262 - Ventosa liquidi
 401072 - Prolunga in plastica



204640 - KIT Sabinox Ø 40 mm
 417867 - Pistola
 418210 - Tubo elastoflex 6x8
 417930 - Racc. dritto da 1" 1/4 m
 417894 - Portagomma maschio Ø mm 12 3/8"
 408904 - Grano a brugola M 6x16
 224940 - Refill per pennello
 416987 - Bussola PVC per ugello
 417890 - Porta pennello
 416876 - Attacco a baionetta per tubo elastoflex 6x8
 418224 - Tubo PVC trasp. ret. 12x18
 417415 - Fascetta stringitubo Ø mm 10x25
 418221 - Tubo pesante Ø mm 40x3 PN 10
 418251 - Ugello
 401068 - Tubo flex completo 2,5 m
 416931 - Attacco a T in PVC



231850 - KIT XP PE Ø 40 mm
 400999 - Tubo flex
 412455 - Manicotto in ABS lato bocchetta
 439434 - Impugnatura curva
 401072 - Prolunga in plastica
 401024 - Lancia piatta
 438402 - Corpo spazzola
 438404 - Inserto ventosa

SETTORI

ASPIRATORI



CLEANING	70
FERRAMENTA	71
HO.RE.CA.	72
EDILIZIA	73
AGRICOLTURA	74
CARWASH	75

CLEANING

SETTORI

Gamma completa di aspiratori Dry, Wet&Dry ed estrattori. TMB risponde alle richieste di questo mercato offrendo soluzioni per tutte le esigenze. Silenziosità, maneggevolezza, lunga durata unite ad accessori di alta professionalità sono una garanzia in un settore in cui siamo da sempre protagonisti.



PICCOLO LINE



DRYVER 10R



DRYVER 15REH



RENOVA P811



RENOVA P827



RENOVA EXTRACT P27



I prodotti che TMB propone per questo settore si contraddistinguono per l'alto livello di qualità ed affidabilità. Fusti in plastica e metallo con sistema di svuotamento basculante. Testate a 1,2 e 3 motori. Affidabili e di lunga durata con diversi accessori in grado di rivolgersi agli utilizzatori più esigenti.



TOP A27 WD



TOP A58.3 WD



TOP A58.3 WDM



TOP A58.3 WDB



P25 WD



P58.2 WD



P58.3 WDM



P58.3 WDB



EXTRACT A58



L'aspirapolvere viene da sempre considerato un macchinario fondamentale per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Per questo TMB mette a disposizione una grande gamma di prodotti per il settore HORECA. Dry e Wet&Dry con ampia dotazione di serie. Capacità da 20 a 110 litri, fusti in plastica o in acciaio, con motorizzazioni da 800 W a 3000 W. Una soluzione per tutte le esigenze.



DRYVER LINE



PICCOLO LINE



JOB LINE



EASY LINE



EXTRACT LINE



Aspirapolvere e Aspiraliquidi ideali per il settore delle costruzioni. Una filtrazione adeguata, il sistema REMOTE che permette di collegare utensili elettrici e pneumatici agli aspirapolvere nonché il sistema di evacuazione liquidi con apposita pompa integrata nel fusto permettono a TMB di proporre soluzioni complete per tutti gli operatori.



P827 WD



P850.2 WDM S



XP8110.3 WD



QUICK P80



REMOTE P25



REMOTE A58.3



REMOTE QUICK P30



PRO BATTERY



PRO A80/PE



Le proposte di TMB per soddisfare le esigenze di questo settore uniscono potenza, affidabilità e grosse dimensioni.



P827 WD



P850.3 WDM S



XP8110.3 WD

CAR WASH

SETTORI



Aspirapolvere ed estrattori. La gamma che TMB propone è ampia e di alta qualità. Elevata potenza con termoprotezione dei motori, scarico rapido del fusto e sistemi di filtraggio adeguati sono le caratteristiche principali. Sei gamme di prodotto tutte con accessori dedicati portano TMB ad esercitare un ruolo di rilievo in questo settore.



P850.3 WDM S



XP8110.3 WD



TOP A58.3 WDM



JOB XP2110.2 WD



JOB P358.3 WDB



EXTRACT TOP CAR



JOB EXTRACT P25

TMB SRL


Via Cà Nova Zampieri 5
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy


Tel.: +39 045 8774299

Fax: +39 045 8774245

Website: www.tmbvacuum.com

E-mail: tmb@tmbvac.it





TMB srl si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.
Copyright © TMB - COD. 302544 - IT - Dicembre 2023