



VAPORE

+



ASPIRAZIONE

Generatori di vapore

TECNOVAP
L'ARTE DEL VAPORE

ita

Steam Box Industrial

11^{kW} - 17,8^{kW} - 21,8^{kW} - 29^{kW} - 36,2^{kW}

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili					
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA					
Tensione elettrica	V - Hz	3~ 400 - 50/60				
Potenza caldaia	kW/h	10,8	14,4	21,6	28,8	36
Potenza massima	kW/h	11	14,6	21,8	29	36,2
Volume caldaia	l	11	12	13		
Pressione operativa	bar	10				
Serbatoio acqua	l	20				
Serbatoio detergente	l	20				
Produzione vapore	g/min	291	388	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	35	46,5	58
Temperatura vapore	°C	183				
Temperatura detergente	°C	90 - 160				

ASPIRATORE

Potenza	kW/h	2,4	1
Capienza fusto	l	25	7,5 14
Flusso aria	m3/h	320	200
Depressione	mm	3200	2200

VARIE

Peso	Kg	96 (mod.36kW)
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	H.110 x L.53 x W. 82,5
Dimensioni bancale	cm	115x65x125
Q.tà unità per bancale	pz	1



Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Pressione operativa
10 bar

Connessione rete idrica



Serbatoio acqua



Serbatoio detergente



Selettore multipotenza



Ricarica automatica acqua



Iniezione detergente



Iniezione acqua surriscaldata



Aspiratore



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Generatore di vapore per uso industriale con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 183° C:

- La struttura robusta, il funzionamento completamente elettrico e le dimensioni contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente; sia all'esterno (grado di protezione IPX5) che all'interno (es. linee di produzione).
- A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.
- Disponibile versione con aspirapolvere/aspiraliquidi industriale integrato.
- Equipaggiato con cestello porta-accessori, staffa porta impugnatura, avvolgicavo e ruote anteriori in gomma piroettanti a 360° con freni di sicurezza.

SCAN ME!




Dotazioni



Selettore cambio potenza / Switch On - Off



Serbatoio detergente 20 litri



Staffa avvolgitubo/avvolgicavo



Indicatore livello serbatoio detergente



Uscita vapore 10bar - 12P



Versione con aspiratore industriale integrato dotato di turbina a induzione o a due motori.
Capacità liquido aspirato 7,5 l - 14 l - 25 l

Serbatoio acqua 20 litri



Pannello di controllo

Cestello porta accessori, gancio per tubi prolunga e ispezione livello serbatoio acqua



Connessione alla rete idrica e gancio per Vac Industrial



Spine elettriche - 8m:

- IEC309/16A Mod. 10,8 kW
- IEC309/32A Mod. 14,4 - 18 - 21,6 kW
- IEC309/63A Mod. 28,8 - 36 kW

Ruote in gomma anti-traccia 360° con freni di sicurezza



PANNELLO DI CONTROLLO

- Visualizzazione livelli temperatura e pressione, contatore e segnale di manutenzione caldaia
- Pulsanti e indicatori per il completo controllo dei parametri del generatore di vapore



Accessori optional

Steam Box Industrial può essere utilizzata con i seguenti accessori

GEYSER 1 10bar Accessori vapore



Impugnatura vapore 5m - 8m



Tergivetro con diffusore



Spazzola con setole



Lancia 100mm



Spazzolini filettati acciaio inox



Ugelli piatti acciaio inox



Lancia 400mm



Lancia 800mm



Lancia 1200mm

RADAMES 10bar Accessori vapore/aspirazione



Impugnatura vapore/aspirazione 4m - 8m - 12m



Lancia turbo vapore/aspirazione



Brass/stainless steel brushes Ø28mm - Ø60mm



Spazzola vapore/aspirazione industriale L.530mm



Tubi prolunga L. 480mm



Spazzola porta inserti L. 375mm



Inserto gomma/setole L.375mm - 2pz



Inserto gomma/gomma L.375mm



Accessorio acciaio inox per imbottiti

JULY 10 bar Accessori vapore



Impugnatura vapore 5m - 8m - 10m - 12m



Tubi prolunga L. 480mm



Spazzola rettangolare



Spazzola triangolare



Lancia vapore



Spazzolini in ottone/acciaio inox Ø28mm



Spazzolino acciaio inox Ø60mm




INDUSTRIA
ALIMENTARE



INDUSTRIA
MECCANICA



INDUSTRIA
DEI
TRASPORTI



NASTRI
TRASPORTATORI

