



UNA MONOSPAZZOLA  
NILFISK PER OGNI TIPO  
DI APPLICAZIONE

”

# UNA COMPLETA GAMMA DI MONOSPAZZOLE

Ogni tipo di pavimentazione ha delle precise caratteristiche, e la sua gestione professionale richiede la disponibilità di una macchina idonea. Questo aspetto rende interessante la gamma di monospazzole di Nilfisk, che si caratterizza per la completezza della gamma di macchine e dei relativi accessori

Macchine per applicazioni quotidiane di manutenzione e per applicazioni intensive. Se avete l'esigenza di lavare superfici dure o di moquette o di lucidare superfici dure abbiamo la macchina per Voi. Considerando il fatto che questa gamma di monospazzole viene prodotta da una azienda leader nelle soluzioni per la pulizia troverete nelle macchine il massimo in termini di affidabilità, di facilità di utilizzo, di robustezza, di sicurezza e di ergonomia. Per noi la qualità è uno stile di vita.

- Prezzo competitivo : le nostre monospazzole hanno un prezzo estremamente competitivo rispetto ai principali concorrenti
- Ottime prestazioni, bassa rumorosità e bilanciamento perfetto
- Completa linea di accessori comuni ad ogni modello
- Migliori caratteristiche : sistema avvolgicavo, nuovo sistema di connessione del cavo per una facile sostituzione, supporto per spina elettrica, ruote maggiorate, impugnatura ergonomica
- Completa gamma di accessori per le specifiche applicazioni
- Design unificato per i vari modelli

PROGETTATE  
PER FACILITARE  
IL LAVORO E PER  
GARANTIRE IL  
MASSIMO CONFORT  
ALL'OPERATORE



Il grande diametro delle ruote consente una facile gestione delle macchine durante il trasporto



Supporto spina elettrica



Impugnatura ergonomica per un facile utilizzo senza fatica



Sistema avvolgicavo

# MASSIMA AFFIDABILITÀ PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

Le macchine Nilfisk garantiscono prestazioni superiori che diventano eccezionali in presenza di una costante attività di manutenzione ordinaria; Nilfisk offre quindi un completo programma di manutenzione basato su quattro livelli di servizio che si addicono perfettamente alle diverse esigenze del Cliente

## 24-HOUR SERVICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenzione full service con quattro visite per anno ad un costo definito; specificatamente indicato per imprese di servizi che svolgono un'attività intensiva su base quotidiana. Manodopera, costi di viaggio, consumabili e ricambi sono inclusi nel contratto | Manutenzione full service con quattro visite per anno ad un costo definito; specificatamente indicato per imprese di servizi che svolgono un'attività intensiva su base quotidiana. Manodopera, costi di viaggio e ricambi sono inclusi nel contratto |
| Manutenzione standard con due visite annue. Manodopera e spese di viaggio sono incluse nel contratto                                                                                                                                                               | Manutenzione con almeno una visita per anno                                                                                                                                                                                                           |



## SPECIFICHE TECNICHE

| Descrizione                         | Unità | FM400 L         | FM400 H         | FM400 D         |
|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Voltaggio                           | V     | 230             | 230             | 230             |
| Frequenza                           | hz    | 50              | 50              | 50              |
| Classe di protezione                |       | IPX4            | IPX4            | IPX4            |
| Potenza motore                      | W     | 1100            | 1500            | 1100/1500       |
| Rumorosità                          | dB(A) | 59              | 61              | 61              |
| Lunghezza cavo                      | m     | 15              | 15              | 15              |
| Diametro spazzola/disco             | mm    | 430             | 430             | 430             |
| Pressione spazzola                  | kg    | 24              | 26              | 24/26           |
| Velocità spazzola                   | rpm   | 180             | 410             | 185/370         |
| Coppia di spunto                    | nm    | 63              | 36              | 58/40           |
| Dimensioni (Lungh. x Largh. X Alt.) | cm    | 57.2x44.5x123.6 | 57.2x44.5x123.6 | 57.2x44.5x123.6 |
| Altezza testata motore              | mm    | 323             | 323             | 323             |
| Altezza con manico (verticale)      | mm    | 1236            | 1236            | 1236            |
| Peso                                | kg    | 37              | 40              | 40              |

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso