

Nilfisk grey line

# Scheuersaugmaschinen

Unser Produktprogramm





**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2016**



# Inhaltsverzeichnis

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Produktübersicht</b>      | 4  |
| <hr/>                        |    |
| <b>Modell</b>                |    |
| SC100                        | 7  |
| SC250                        | 8  |
| SC351                        | 9  |
| SC400                        | 10 |
| SC500                        | 12 |
| SC500 REV                    | 13 |
| BA551/611                    | 14 |
| BA651/ 751/ 751 C/ 851       | 15 |
| SC800                        | 16 |
| SC1500                       | 17 |
| SC2000                       | 18 |
| BR652/ 752/ 752 C            | 20 |
| BR755/ 755 C / 855           | 21 |
| BR850 S                      | 22 |
| SC6000                       | 23 |
| SC6500                       | 25 |
| SC8000 1200/ 1600            | 26 |
| <hr/>                        |    |
| <b>Unsere Zubehörpalette</b> | 27 |
| <hr/>                        |    |
| <b>Ecoflex™-System</b>       | 28 |
| <hr/>                        |    |
| <b>Service</b>               | 29 |
| <hr/>                        |    |
| <b>Weitere Produktlinien</b> | 30 |
| <hr/>                        |    |

# Scheuersaugmaschinen

Produktiver und gründlicher als die manuelle Reinigung

Mit einer kompletten Produktpalette von kleinen Nachläufer-Scheuersaugmaschinen bis hin zu großen Aufsitzern empfiehlt sich Nilfisk als kompetenter Komplettanbieter von professioneller Reinigungstechnik. Für jede Bodenbeschaffenheit und jede Flächengröße haben wir die passenden Maschinen. Kaufen Sie also keine Standardmaschine „von der Stange“, sondern lieber eine maßgeschneiderte Lösung!

### **Bürstdecks werkzeuglos an Reinigungsaufgaben anpassen**

Verschleißteile wie Bürsten, Seitengummis oder Absaugleistengummis sind bei Nilfisk generell werkzeuglos zu wechseln. Absaugleistengummis sind sogar vierfach verwendbar. Zusätzlich lässt sich bei fast allen Nachlauf- und Aufsitz-Scheuersaugmaschinen das komplette Bürstdeck auswechseln. So können Sie problemlos von Teller- auf Walzentechnik umstellen, ohne eine neue Maschine anschaffen zu müssen.

### **Das passende Zubehör für jeden Einsatzfall**

Im Zubehörprogramm von Nilfisk findet sich eine große Auswahl an verschiedenen Teller- und Walzenbürsten sowie Pads. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse ist damit eine effektive und gründliche Reinigung möglich. Unsere speziell ausgebildeten Fachberater sind Ihnen bei der Auswahl des für Sie passenden Zubehörs gerne behilflich.

### **Intelligentes und funktionales Design für mehr Produktivität**

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen von Nilfisk sind durch ihre Bauweise besonders kompakt. Daher lassen sie sich auf der Stelle wenden und sind auch in engen und verstellten Bereichen problemlos einsetzbar. Durch den unverbauten Blick nach vorne (das patentierte „ClearView“-Design) hat der Bediener den Arbeitsbereich der Bürste direkt im Auge und kann herumliegende Gegenstände frühzeitig erkennen. Das Design spiegelt eine gelungene Komposition aus Funktionalität und Sicherheit wider.





#### **Hand-Absaugschlauch:**

Nutzbar für das Absaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten an schwer zu erreichende Stellen.



Flaches Tankdesign zum einfachen Befüllen bzw. Entleeren.



Das SC100 Schrubdeck hat eine Höhe von weniger als 25 cm und kommt somit unter das niedrigste Inventar.



Die Teppich-Walzenbürste mit Teppichsaugleisten dient optimal der Reinigung von Teppichbelägen und der Fleckenentfernung. Die Walzenbürste, wie auch Saugleisten sind werkzeuglos wechselbar.

## SC100

Ein wahrer Meister auf kleineren Flächen



Die SC100 ist konzipiert für die Reinigung von Kleinstflächen – auch innerhalb beengter Bereiche. Im Vergleich zu der manuellen Reinigung mit Wischmop und Eimer wird diese aufrecht gebaute Maschine ihre Reinigungsaufgabe schneller und effizienter erledigen. Komfortabler geht es kaum. Die perfekte Wahl für den effizienten Einsatz in Schulen, Restaurants, Cafés, kleineren Einzelhandelsgeschäften, Tankstellen, Bäckereien, Fast Food Restaurants, Hotels, Sanitärbereiche und nicht zu vergessen im privaten Haushalt.

### Im Überblick

- Schrubben und Trocknen in einem Vorgang, ermöglicht eine schnellere Reinigung der Flächen
- Zwei Einstellungen der Wassermenge für effiziente Reinigung
- Kompakt und leicht zu transportieren, nur 15 kg Eigengewicht
- Verhindert Schmutz-/ Bakterienverteilung auf dem Boden
- Dosierungskappe für Reinigungsmittel, für eine stetig, korrekte Dosierung
- Einfacher Ein/Aus-Hauptschalter

### Technische Daten

| Beschreibung                               | SC100 E          | SC100 E komplett |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aufnahmeleistung (W)                       | 800              | 800              |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)       | 72 ± 2           | 72 ± 2           |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)       | 620/310          | 620/310          |
| Schrubbbreite (mm)                         | 310              | 310              |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)              | 3/4              | 3/4              |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)              | 1 Zyl.           | 1 Zyl.           |
| Bürstgeschwindigkeit (U/min)               | 2100             | 2100             |
| Länge x Breite x Höhe (cm)                 | 40 x 36 x 115    | 40 x 36 x 115    |
| Gewicht, einsatzbereit (kg)                | 15               | 15               |
| <b>Ausstattung</b>                         |                  |                  |
| 10 m abnehmbares Netzkabel                 | •                | •                |
| Autom. Frischwasserabschaltung             | •                | •                |
| Frischwasseranzeige                        | •                | •                |
| Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz | •                | •                |
| Tank-in-Tank-System                        | •                | •                |
| Zwei-Hand-Griff                            | •                | •                |
| <b>Standardzubehör</b>                     |                  |                  |
| Walzenbürste medium (310 mm)               | 107411860        | 107411860        |
| Saugleistenkit (321 mm)                    | 107411867        | 107411867        |
| Zwei-Hand-Griff                            | 107413470        | 107413470        |
| Teppich-Kit komplett                       |                  | 107411865        |
| 10 m abnehmbares Netzkabel                 | 107413490        | 107413490        |
| Handsaugschlauch-Set                       |                  | 107411864        |
| Saugleistenkit (321 mm)                    |                  | 107411868        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                         | <b>107408100</b> | <b>107408103</b> |

# SC250

Gleichzeitig kehren, scheuern und saugen



Die SC250 ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Sie kommt in jede Ecke und reinigt gründlich in beiden Richtungen – auch unter Möbeln und Regalen. Die SC250 bietet höchste Produktivität, da sie gleichzeitig kehrt, scheuert und saugt. Durch die 34 cm breite zylindrische Bürste beseitigt sie wirkungsvoll Staubpartikel bis hin zu Grobschmutz. Die Reinigung kann vorwärts und rückwärts durchgeführt werden.

### Im Überblick

- Kehren, scheuern, saugen in nur einem Arbeitsgang
- 6 Liter fassende Frisch- und Schmutzwassertanks ermöglichen eine Betriebsdauer bis zu 40 Minuten ohne Nachfüllen
- 36 V-Lithiumbatterietechnik mit BMS (Batterie-Management-System) von Nilfisk
- Dank kompakter Bauform und geringerem Gewicht leicht zu transportieren und zu bewegen

### Technische Daten

| Beschreibung                                 | SC250             |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Spannung (V)                                 | 36                |
| Aufnahmeleistung (W)                         | 300               |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)         | 66                |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)         | 1360/680          |
| Schrubbbreite (mm)                           | 340               |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)                | 6/6               |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)                | 1 Zyl.            |
| Bürstenlast (kg)                             | max. 12           |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)              | 1000              |
| Maximale Betriebsdauer (min.)                | 40                |
| Länge x Breite x Höhe (cm) (ohne Schubbügel) | 63 x 42,5 x 40    |
| Gewicht (Maschine) (kg)                      | 25                |
| Gewicht einsatzbereit (kg)                   | 32                |
| <b>Ausstattung</b>                           |                   |
| Walzenbürste (1 Stk.)                        | •                 |
| Schmutzauffangbehälter                       | •                 |
| Ladegerät                                    | •                 |
| Batterie                                     | •                 |
| <b>Standardzubehör</b>                       |                   |
| Bürste Nylon, weiß (340 mm)                  | 9100002066        |
| Saugleisten-Kit (360 mm)                     | 9100002064        |
| Batterie (36 V/7,8 Ah) inkl. Ladegerät       | 9100002056        |
| Schmutzauffangbehälter                       | 9100001964        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                           | <b>9087380020</b> |

# SC351

Hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen



Die SC351 überzeugt in ihrer Klasse und reiht sich in die lange Tradition von zuverlässigen und sicheren Reinigungsmaschinen aus dem Hause Nilfisk ein! Die batteriebetriebene Kompaktmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche. Der Einsatz zwischen Stühlen, Tischen und um Einrichtungsgegenstände herum wird deutlich erleichtert. Das niedrige Betriebsgeräusch erlaubt den Betrieb selbst an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen oder Cafés.

### Im Überblick

- Reinigung vor- und rückwärts durch neugestaltetes Bürstendeck mit integrierter und patentierter Saugleiste
- Umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt
- Einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- 27 kg Bürstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge
- Große, nicht markierende Räder für einfachen Transport
- Integriertes Ladegerät

### Technische Daten

| Beschreibung                         | SC351 komplett    |
|--------------------------------------|-------------------|
| Spannung (V)                         | 12                |
| Aufnahmeleistung (W)                 | 450               |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 64                |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h) | 1480/890          |
| Schrubbbreite (mm)                   | 370               |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)        | 11/11             |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)        | 1 Tellerbürste    |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)      | 140               |
| Bürstenlast (kg)                     | 27                |
| Saugleiste (mm)                      | 470               |
| Länge x Breite x Höhe (cm)           | 73 x 47,5 x 45    |
| Gewicht (kg)                         | 73                |
| <b>Ausstattung</b>                   |                   |
| Eingebautes Ladegerät                | •                 |
| Autom. Bürstenabschaltung            | •                 |
| Autom. Frischwasserabschaltung       | •                 |
| Batterieversion                      | •                 |
| Rollenabweise am Bürstendeck         | •                 |
| Batterieanzeige                      | •                 |
| Saugleiste                           | •                 |
| <b>Standardzubehör</b>               |                   |
| Bürste (370 mm)                      | 9099999000        |
| Sauglippen-Kit (370 mm)              | 9100000077        |
| Batterie (12 V/55 Ah)                | 9098977000        |
| Einbauladegerät (12V)                | 9100000713        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                   | <b>9087341020</b> |

# SC400

## Höchste Effizienz in kompakter Form



Die SC400 Scheuersaugmaschine verbindet Reinigungsleistung und Flexibilität einer großen Scheuersaugmaschine in einer kompakten Form. Einfach in der Handhabung, ergonomisch bis ins Detail. Sie ist speziell für kleinere bis mittlere Flächen entwickelt und reinigt zuverlässig selbst verstellte oder enge Bereiche effektiv. Zeitaufwendige Schulungen sind, bedingt durch die selbsterklärende Bedienerführung, nicht notwendig. Nicht nur die Erhöhung Ihrer Effizienz, sondern die tägliche Zeit- und Kosteneinsparung wird Sie überzeugen.

### Im Überblick

- Besonders wendig, kompakt und schnell: für die Reinigung enger Bereiche
- Abnehmbarer Schmutzwassertank für max. Hygiene
- Individuell einstellbarer Griff mit integriertem Bedienfeld
- Transportrad, entlastet die Bürste, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Bequem über das Fußpedal bedienbare Saugleiste
- Werkzeuglose Wartung und Pflege sowie selbsterklärende Bedienung

### Technische Daten

| Beschreibung                         | SC400 B Kombi         | SC400 43 B inkl. LG   | SC400 E               |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spannung (V)                         | 24                    | 24                    | 230                   |
| Aufnahmeleistung (W)                 | 750                   | 1650                  | 1650                  |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 65                    | 70                    | 70                    |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h) | 1720/1035             | 1720/860              | 1720/860              |
| Schrubbbreite (mm)                   | 430                   | 430                   | 430                   |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)        | 23/21                 | 23/21                 | 23/21                 |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)        | 1 Tellerbürste        | 1 Tellerbürste        | 1 Tellerbürste        |
| Bürstenlast (kg)                     | 23                    | 28                    | 28                    |
| Saugleiste Länge (mm)                | 720                   | 720                   | 720                   |
| Länge x Breite x Höhe (cm)           | 123 x 57 x 72,5-111,5 | 123 x 57 x 72,5-111,5 | 123 x 57 x 72,5-111,5 |
| Gewicht (kg)                         | 136                   | 123                   | 123                   |
| <b>Ausstattung</b>                   |                       |                       |                       |
| Netzkabelversion                     |                       | •                     | •                     |
| Batterieversion                      | •                     |                       |                       |
| Einstellbarer Handgriff              | •                     | •                     | •                     |
| Eingebautes Ladegerät                | •                     |                       |                       |
| Saugleiste mit Fußpedalbedienung     | •                     | •                     | •                     |
| Saugleiste                           | •                     | •                     | •                     |
| <b>Standardzubehör</b>               |                       |                       |                       |
| Bürste mittel (430 mm)               | L08812891             | L08812891             | L08812891             |
| Sauglippen-Kit (720 mm)              | 9097354000            | 9097354000            | 9097354000            |
| Batterie (12 V/55 Ah)                | 9098977000            |                       |                       |
| Einbauladegerät (24V)                | 9099388000            |                       |                       |
| <b>Artikel-Nr.</b>                   | <b>9087311020</b>     | <b>9087315020</b>     | <b>9087313020</b>     |



## SC500

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verbunden mit einfacher Bedienung



Die SC500 ist eine wirtschaftliche Scheuersaugmaschine, mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen, die optimal bei der Bewältigung von täglichen Reinigungsaufgaben eingesetzt werden kann. Sie ist leistungsstark, leicht bedienbar, leise sowie HACCP-konform und ermöglicht so die Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen.

### Im Überblick

- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- Automatische Bürstenabsenkung und -anhebung
- Leistungsstarke und leise Absaugung
- Smart-Key-Funktion: Operator- und Superuserschlüssel
- Optionales Ecoflex-System für nachhaltige und kostengünstige Reinigung
- Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst

### Technische Daten

| Beschreibung                               | SC500 53 B         | SC500 53 B komplett |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Spannung (V)                               | 24                 | 24                  |
| Aufnahmeleistung (W)                       | 930                | 930                 |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)       | 63 (60) ±3         | 63 (60) ±3          |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)       | 2650/1590          | 2650/1590           |
| Schrubbbreite (mm)                         | 530                | 530                 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)              | 45/45              | 45/45               |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)              | 1 Tellerbürste     | 1 Tellerbürste      |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)            | 155                | 155                 |
| Bürstenlast (kg)                           | 15/30              | 15/30               |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)            | 5                  | 5                   |
| Saugleiste Länge (mm)                      | 720                | 720                 |
| Wasserdurchfluss (cl/m)                    | 0,75/1,5/3         | 0,75/1,5/3          |
| Länge x Breite x Höhe (cm)                 | 127,7 x 72 x 106,3 | 127,7 x 72 x 106,3  |
| Gewicht (kg)                               | 207                | 207                 |
| <b>Ausstattung</b>                         |                    |                     |
| Batterieversion                            | •                  | •                   |
| Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme             | •                  | •                   |
| Grobschmutzsieb                            | •                  | •                   |
| Ecoflex vorbereitet                        | •                  | •                   |
| Ablassschlauch, quetschbar                 | •                  | •                   |
| Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz |                    | •                   |
| Saugleiste                                 | •                  | •                   |
| <b>Standardzubehör</b>                     |                    |                     |
| Ecoflex-Kit                                |                    | 9100000008          |
| Bürste (530 mm)                            |                    | L08837025           |
| Sauglippen (740 mm)                        | 9100000810         | 9100000810          |
| Batterie (12 V/105 Ah)                     |                    | 80564400            |
| Einbauladegerät                            |                    | 9099995000          |
| Füllschlauch                               | 9100000703         | 9100000703          |
| Operator-Schlüssel                         | 9100000843         | 9100000843          |
| Superuser-Schlüssel                        | 9100000848         | 9100000848          |
| Grobschmutzsieb                            | 9100000795         | 9100000795          |
| <b>Artikel-Nr.</b>                         | <b>9087351020</b>  | <b>9087350020</b>   |

# SC500 REV

## Allroundtalent zur Tagesreinigung und Pflegefilmsanierung



Die SC500 REV ist ausgestattet mit effektiver und wirtschaftlicher Orbitaltechnologie. Sie bewältigt tägliche Reinigungsaufgaben und ermöglicht sogar die Pflegefilmsanierung ohne den Einsatz weiterer Maschinen. Die Kombination von rotierenden und oszillierenden Bewegungen schafft erstklassige Reinigungsergebnisse in kurzer Zeit. Zusätzlich wird deutlich weniger Wasser und Reinigungsmittel benötigt. Der integrierte Padhalter ermöglicht die Verwendung von unterschiedlichsten Pads – je nach Bodenbeschaffenheit oder Einsatzzweck.

### Im Überblick

- Effektive und wirtschaftliche Orbitaltechnologie: deutlich weniger Wasserverbrauch als Scheuersaugmaschinen mit Tellerbürsten
- Durch die sparsame Anwendung muss seltener Befüllt und Entleert werden
- Erstklassige Manövrierfähigkeit und einfache Anwendung
- Smart-Key-Funktion: Operator- und Superuserschlüssel
- Optionales Ecoflex™-System zum gezielten und gleichzeitig kosteneffizienten Einsatz von Reinigungsmitteln
- Für die Tagesreinigung und für die Pflegefilmsanierung geeignet

### Technische Daten

| Beschreibung                         | SC500 REV            |
|--------------------------------------|----------------------|
| Spannung (V)                         | 24                   |
| Aufnahmeleistung (W)                 | 1150                 |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 63                   |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h) | 2550/1530            |
| Schrubbbreite (mm)                   | 508                  |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)        | 45/45                |
| Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)        | 508 (Pad)            |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)      | 0-30                 |
| Bürstenlast (kg)                     | 22/30                |
| Länge x Breite x Höhe (cm)           | 130,2 x 53,8 x 106,3 |
| Gewicht (kg)                         | 210                  |
| <b>Ausstattung</b>                   |                      |
| Batterieversion                      | •                    |
| Grobschmutzkorb                      | •                    |
| Ecoflex™ vorbereitet                 | •                    |
| Ablassschlauch quetschbar            | •                    |
| Saugleiste                           | •                    |
| Integrierter Padhalter               | •                    |
| <b>Standardzubehör</b>               |                      |
| Sauglippen (740 mm)                  | 9100000810           |
| Füllschlauch                         | 9100000703           |
| Operator-Schlüssel                   | 9100000843           |
| Superuser-Schlüssel                  | 9100000848           |
| Grobschmutzkorb                      | 9100000795           |
| <b>Artikel-Nr.</b>                   | <b>9087355020</b>    |

## BA551/ 611

Zuverlässigkeit und Leistung – wir setzen die Standards hoch



Die Scheuersaugmaschinen BA551/ BA611 sind ideal für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe, zum Beispiel in Supermärkten und öffentlichen Gebäuden geeignet. Die kompakte Bauweise der Maschinen ermöglicht ein einfaches Manövrieren auch bei Platzmangel.

### Im Überblick

- Ecoflex™-System: Reinigungsmittel-Dosierungs-System (Option)
- Niedriger Geräuschpegel für geräuschsensible Bereichen
- Bedienerfreundlichkeit durch OneTouch™-Steuerung
- Werkzeugloser Austausch der Gummilippen und der Absaugleiste
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks
- Das serienmäßige Einbauladegerät ermöglicht ein Aufladen an jeder Steckdose

### Technische Daten

| Beschreibung                         | BA551 CD inkl. LG   | BA551 D komplett         | BA551 D inkl. LG    | BA611 D inkl. LG    | BA611 D komplett        |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Spannung (V)                         | 24                  | 24                       | 24                  | 24                  | 24                      |
| Aufnahmeleistung (W)                 | 1330                | 1010                     | 1010                | 1230                | 1230                    |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 65,8                | 65,8                     | 65,8                | 65,8                | 65,8                    |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h) | 2860/1720           | 2120/1270                | 2970/1785           | 3420/2055           | 2440/1460               |
| Schrubbbreite (mm)                   | 510                 | 530                      | 530                 | 610                 | 610                     |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)        | 55/55               | 55/55                    | 55/55               | 55/55               | 55/55                   |
| Schrubbürste (Menge und Typ)         | 2 Zyl.              | -                        | 1 Tellerbürste      | 2 Tellerbürsten     | -                       |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)      | 570                 | 135                      | 135                 | 230                 | 230                     |
| Bürstenlast (kg)                     | 26                  | 21/28                    | 21/28               | 21/28               | 21/28                   |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)      | 5,6                 | 5,6                      | 5,6                 | 5,6                 | 5,6                     |
| Saugleiste Länge (mm)                | 760                 | -                        | 760                 | 810                 | -                       |
| Länge x Breite x Höhe (cm)           | 125 x 57 x 109      | 132 x 54 x 109           | 132 x 54 x 109      | 131 x 65 x 109      | 131 x 65 x 109          |
| Gewicht (kg)                         | 258                 | 254                      | 255                 | 256                 | 255                     |
| <b>Ausstattung</b>                   |                     |                          |                     |                     |                         |
| Antriebsmotor                        | •                   | •                        | •                   | •                   | •                       |
| Batterieversion                      | •                   | •                        | •                   | •                   | •                       |
| Wechselbares Bürstendeck             | •                   | •                        | •                   | •                   | •                       |
| Füllstandsanzeige                    | •                   | •                        | •                   | •                   | •                       |
| Ecoflex vorbereitet                  | •                   | •                        | •                   | •                   | •                       |
| Saugleiste                           | •                   | •                        | •                   | •                   | •                       |
| <b>Standardzubehör</b>               |                     |                          |                     |                     |                         |
| Gummilippen (740 mm)                 | 9100000279          | 9100000279               | 9100000279          |                     |                         |
| Sauglippen-Kit (840 mm)              |                     |                          |                     | 9100000280          | 9100000280              |
| Einbauladegerät                      | 909 6739 000        | 909 6739 000             | 909 6739 000        | 909 6739 000        | 909 6739 000            |
| Ecoflex-Kit                          |                     | 9096744000               |                     |                     | 9096744000              |
| Batterie (12 V/105 Ah)               |                     | 80564400                 |                     |                     | 80564400                |
| Bürste PPN (305 mm)                  |                     |                          |                     |                     |                         |
| Bürste PPN (530 mm)                  |                     | L08837025                |                     |                     | L08603842               |
| <b>Artikel-Nr.</b>                   | <b>908 7158 020</b> | <b>CM908 7157 020-07</b> | <b>908 7157 020</b> | <b>908 7159 020</b> | <b>CM908 719 020-07</b> |

# BA651/ 751/ 751 C/ 851

So leise, als wäre sie nicht da!



Mit der BA651/ 751/ 751 C/ 851-Serie hat man das Ziel verfolgt, eine Maschine zu bauen, die für den Anwender einfach zu bedienen ist und unauffällig und zuverlässig ihren Dienst verrichtet. Die BA651/ 751/ 751 C/ 851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, in öffentlichen Gebäuden oder auch bei der normalen Tagesreinigung.

## Im Überblick

- Flüsterleise Saugturbine: Geräuschemission von nur 58 dB(A)
- Ecoflex™-System vorbereitet
- Reinigungsfreundlicher Zugang zum Schmutzwassertank – im Sinne des HACCP-Konzeptes
- Einstellbarer Bürstendruck für hartnäckige Verschmutzungen
- Große Abweisrollen am Schrubbdeck sowie an der Saugleiste verhindern ein Verhaken wirkungsvoll
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks

## Technische Daten

| Beschreibung                           | BA651 inkl. LG    | BA751 inkl. LG    | BA751 C           | BA851 inkl. LG    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung (V)                           | 24                | 24                | 24                | 24                |
| Aufnahmeleistung (W)                   | 1420              | 1420              | 1820              | 1420              |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)   | 58                | 58                | 58                | 58                |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)   | 3700/2200         | 3980/2390         | 3980/2390         | 4820/2895         |
| Schrubbbreite (mm)                     | 660               | 710               | 710               | 860               |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)          | 85/85             | 85/85             | 85/85             | 85/85             |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)          | 2 Tellerbürsten   | 2 Tellerbürsten   | 2 Zyl.            | 2 Tellerbürsten   |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)        | 220               | 220               | 613               | 220               |
| Bürstenlast (kg)                       | 32/52             | 32/52             | 35                | 32/52             |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)        | 5,6               | 5,6               | 5,6               | 5,6               |
| Saugleiste Länge (mm)                  | 890               | 890               | 890               | 1040              |
| Länge x Breite x Höhe (cm)             | 150 x 60 x 105    | 150 x 60 x 105    | 147 x 60 x 105    | 157 x 60 x 105    |
| Gewicht (kg)                           | 470               | 470               | 470               | 470               |
| <b>Ausstattung</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| Tellerbürstenversion                   | •                 | •                 |                   | •                 |
| Grobschmutzbehälter                    |                   |                   | •                 |                   |
| Einstellbarer Handgriff                | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme         | •                 | •                 |                   | •                 |
| Füllstandsanzeige                      | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Ecoflex vorbereitet                    | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Saugleiste                             | •                 | •                 | •                 | •                 |
| <b>Standardzubehör</b>                 |                   |                   |                   |                   |
| Sauglippen-Kit n. markierend (890 mm)  | 9100000281        | 9100000281        | 9100000281        |                   |
| Einbauladegerät                        | 9097597000        | 9097597000        |                   | 9097597000        |
| Sauglippen-Kit n. markierend (1040 mm) |                   |                   |                   | 9100000282        |
| Spritzschutz (650 mm)                  | 909 5224 000      |                   |                   |                   |
| Spritzschutz (750 mm)                  |                   | 909 5345 000      |                   |                   |
| <b>Artikel-Nr.</b>                     | <b>9087241020</b> | <b>9087244020</b> | <b>9087246020</b> | <b>9087248020</b> |

# SC800

Robust und gründlich für anspruchsvolle Anwendungen



Mit der SC800 ist eine Scheuersaugmaschine entwickelt worden, die maximale Leistung mit einfacher Handhabung, niedrigen Wartungskosten und perfekten Reinigungsergebnissen kombiniert. Dabei arbeitet sie ressourcenschonend, umweltfreundlich und wurde für den rauen Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt. Sie erfüllt optimal alle Anforderungen der Unterhaltsreinigung – von leicht verschmutzten Böden bis hin zu hartnäckigen Verschmutzungen auf Industrieböden. In Kombination mit dem Ecoflex™-System (Option) ist es möglich, die Maschine nur mit Wasser zu betreiben, um beispielsweise Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.

## Im Überblick

- Leistungsstarker Bürsten- und Saugmotor
- Hoher Schrubbdruk bis zu 77 kg
- Umwelt- und ressourcenschonend, dank dem Ecoflex™-System (Option) und niedrigem Geräuschpegel von nur 61 dB(A)
- 95 Liter-Tankkapazität für lange Reinigungszeit
- Industrielles Design in kompakten Maßen, ohne Kompromisse an Ergonomie und Manövrierbarkeit

## Technische Daten

| Beschreibung                         | SC800-71        | SC800-86        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spannung (V)                         | 24              | 24              |
| Aufnahmeleistung (W)                 | 1890            | 1890            |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 61              | 61              |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h) | 4120/2470       | 4990/2990       |
| Schrubbbreite (mm)                   | 710             | 860             |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)        | 95/95           | 95/95           |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)        | 2 Tellerbürsten | 2 Tellerbürsten |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)      | 270             | 270             |
| Bürstenlast (kg)                     | 36/77           | 36/77           |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)      | 5,8             | 5,8             |
| Saugleiste Länge (mm)                | 910             | 1050            |
| Länge x Breite x Höhe (cm)           | 148 x 78 x 113  | 152 x 88 x 113  |
| Gewicht (kg)                         | 487             | 488             |
| <b>Ausstattung</b>                   |                 |                 |
| Tellerbürstenversion                 | •               | •               |
| Anfahrerschutz                       | •               | •               |
| Wechselbares Bürstendeck             |                 |                 |
| Einstellbarer Bürstendruck           | •               | •               |
| One-Touch-Bedienung                  | •               | •               |
| Ecoflex vorbereitet                  | •               | •               |
| Saugleiste                           | •               | •               |
| <b>Standardzubehör</b>               |                 |                 |
| Absaugleisten-Kit Gummi              | 56112330        |                 |
| Absaugleisten-Kit Gummi              |                 | 56112333        |
| Füllschlauch                         | 56112355        | 56112355        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                   | <b>56112034</b> | <b>56112035</b> |

# SC1500

Stand-on Scheuersaugmaschine - einfach, sicher, sauber



Die SC1500 Stand-on Scheuersaugmaschine bietet einen hohen Nutzwert für Ihr Unternehmen. Sie ist anwenderfreundlich und leistungsfähig, verbunden mit der von Nilfisk gewohnt hohen Zuverlässigkeit. Der hohe Anwenderkomfort wird durch hervorragende Ergonomie und einfache, intuitive Bedienung unterstrichen. Es werden Einarbeitungszeiten kurz gehalten und Ermüdungserscheinungen vorgebeugt. Der niedrige Geräuschpegel und die Möglichkeit des extraleisen Betriebs erlauben den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Die aufrechte Arbeitsposition ermöglicht eine gute Übersicht über den zu reinigenden Bereich.

### Im Überblick

- Hervorragende, freie Sicht auf die Arbeitsumgebung
- Gut zu reinigender Schmutzwassertank mit Grobschmutzbehälter
- Niedriger Geräuschpegel und zusätzlicher Flüstermodus
- Benutzerfreundliches Bedienelement
- Schneller, werkzeugloser Wechsel der Sauglippen
- Optionales Ecoflex™-System

### Technische Daten

| Beschreibung                         | SC1500          |
|--------------------------------------|-----------------|
| Spannung (V)                         | 24              |
| Aufnahmeleistung (W)                 | 840             |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 63 (61)         |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h) | 2438/1707       |
| Schrubbbreite (mm)                   | 510             |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)        | 44/46           |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)        | 1 Tellerbürste  |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)      | 140             |
| Bürstenlast (kg)                     | 23/40           |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)      | 4,8             |
| Saugleiste Länge (mm)                | 680             |
| Wendekreis (cm)                      | 151             |
| Länge x Breite x Höhe (cm)           | 123 x 61 x 133  |
| Gewicht (kg)                         | 326             |
| <b>Ausstattung</b>                   |                 |
| Batterieversion                      | •               |
| One-Touch-Bedienung                  | •               |
| Grobschmutzsieb                      | •               |
| Ecoflex vorbereitet                  | •               |
| Saugleiste                           | •               |
| <b>Standardzubehör</b>               |                 |
| Saugleiste (510 mm)                  | 56104325        |
| Spritzschutz                         | 56104240        |
| Grobschmutzkorb                      | 56104360        |
| Füllschlauch                         | 56112355        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                   | <b>56104002</b> |

## SC2000

Mikro-Aufsitzscheuersaugmaschine verdoppelt die Produktivität



Die SC2000 ist eine kompakte Aufsitzscheuersaugmaschine mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen und optimaler Leistung. Die perfekte Wahl für den Inneneinsatz von Krankenhäusern, Schulen, Bürogebäuden, Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften, Sportzentren sowie Restaurants und Hotels. Die Maschine ist sehr kompakt und auch in beengten Bereichen leicht zu manövrieren. Durch das niedrige Geräuschniveau ist auch eine Tagesreinigung in geräuschempfindlichen Bereichen möglich.

### Im Überblick

- Beste Trocknungsergebnisse auf unterschiedlichen Bodenarten
- Hohe Kostenersparnisse durch geschwindigkeitsabhängige Wassermengen-/Reinigungsmitteldosierung
- Intuitives im Lenkrad integriertes Display
- One-Touch™-Taste schaltet automatisch alle Schrubb- und Saugfunktionen ein, Click On/Off-Taste für automatische Bürstenaufnahme und -abwurf
- Automatische Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt
- Selbstregulierende Bürstengeschwindigkeit

### Technische Daten

| Beschreibung                               | SC2000 53B        | SC2000 53B komplett |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Spannung (V)                               | 24                | 24                  |
| Aufnahmeleistung (W)                       | 450               | 450                 |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)       | 68/62 ±3          | 68/62 ±3            |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)       | 3180/2230         | 3180/2230           |
| Schrubbbreite (mm)                         | 530               | 530                 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)              | 70/70             | 70/70               |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)              | 1 Tellerbürste    | 1 Tellerbürste      |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)            | 155               | 155                 |
| Bürstenlast (kg)                           | 15/30             | 15/30               |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)            | 6                 | 6                   |
| Saugleiste Länge (mm)                      | 720               | 720                 |
| Länge x Breite x Höhe (cm)                 | 127 x 55 x 102    | 127 x 55 x 102      |
| Gewicht (kg)                               | 155               | 228                 |
| <b>Ausstattung</b>                         |                   |                     |
| Kippbarer Schmutzwassertank                | •                 | •                   |
| Autom. Anheben und Absenken der Saugleiste | •                 | •                   |
| Sauglippen 4-fach nutzbar                  | •                 | •                   |
| Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme             | •                 | •                   |
| One-Touch-Bedienung                        | •                 | •                   |
| Ecoflex vorbereitet                        | •                 | •                   |
| Saugleiste                                 | •                 | •                   |
| <b>Standardzubehör</b>                     |                   |                     |
| Einbauladegerät                            |                   | 9100000940          |
| Batterie (12V/105 Ah), Gel                 |                   | 80564400            |
| Schrubbbürste Prolene (530 mm)             |                   | L08837025           |
| Füllschlauch                               | 9100000703        | 9100000703          |
| Sauglippen-Set, Gummi (740 mm)             | 9100000810        | 9100000810          |
| Grobschmutzkorb-Kit                        | 9100000795        | 9100000795          |
| Ecoflex-Kit                                |                   | 9100000694          |
| <b>Artikel-Nr.</b>                         | <b>9087360020</b> | <b>9087364020</b>   |



# BR652/752/752 C

Revolutionäres Schrubbdeck, ausgezeichnete Leistung



Die Scheuersaugmaschinen BR652/ 752/ 752 C stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass sie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen Konstruktion die Reinigungsbedürfnisse der Anwender perfekt bedienen. Die Maschinen sind durch ihren besonders niedrigen Geräuschpegel und das ergonomische Design so gut wie überall einsetzbar. Hinzu kommt das umweltfreundliche Ecoflex™-System, mit dem der Verbrauch an Wasser, Reinigungsmitteln und Energie so exakt gesteuert werden kann, dass deutliche Einsparungen erreicht werden.

## Im Überblick

- Neuartig federnd aufgehängtes Schrubbdeck
- Randnahes Reinigen ohne das Risiko von Anfahrschäden
- Extrem niedriges Betriebsgeräusch durch einschaltbaren Flüstermodus, ermöglicht den Einsatz in geräuschempfindlichen Bereichen wie Krankenhäusern
- Das Ecoflex™-System minimiert die Umwelteinflüsse ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung
- Neues ergonomisches Lenkradkonzept

## Technische Daten

| Beschreibung                                   | BR652             | BR652 inkl. LG    | BR752             | BR752 inkl. LG    | BR752 C           | BR752 C inkl. LG  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung (V)                                   | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                |
| Aufnahmeleistung (W)                           | 1500              | 1500              | 1500              | 1500              | 1900              | 1900              |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)           | 60 (57)           | 60 (57)           | 60 (57)           | 60 (57)           | 60 (57)           | 60 (57)           |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)           | 3960/2770         | 3960/2770         | 4260/2980         | 4260/2980         | 4260/2980         | 4260/2980         |
| Schrubbbreite (mm)                             | 660               | 660               | 710               | 710               | 710               | 710               |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)                  | 80/80             | 80/80             | 80/80             | 80/80             | 80/80             | 80/80             |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)                  | 2 Tellerbürsten   | 2 Tellerbürsten   | 2 Tellerbürsten   | 2 Tellerbürsten   | 2 Cyl.            | 2 Cyl.            |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)                | 230               | 230               | 230               | 230               | 720               | 720               |
| Bürstenlast (kg)                               | 30/48             | 30/48             | 32/50             | 32/50             | 35                | 35                |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)                | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| Saugleiste Länge (mm)                          | 890               | 890               | 890               | 890               | 890               | 890               |
| Länge x Breite x Höhe (cm)                     | 136 x 67 x 120    | 136 x 67 x 120    | 136 x 75 x 120    | 136 x 75 x 120    | 136 x 81 x 120    | 136 x 81 x 120    |
| Gewicht (kg)                                   | 446               | 446               | 448               | 448               | 451               | 451               |
| <b>Ausstattung</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Rückfahralarm                                  | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Ecoflex vorbereitet                            | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Automatische Geschwindigkeitskontrolle         | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Bewegbares Schrubbdecksystem, o. Seitenleisten | •                 | •                 | •                 | •                 |                   |                   |
| Anfahrgeschütztes Schrubbdeck                  | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Lenkrad mit integrierten Funktionen            | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 |
| Saugleiste                                     | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 | •                 |
| <b>Standardzubehör</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sauglippen-Kit (890 mm)                        | 9099855000        | 9099855000        | 9099855000        | 9099855000        | 9099855000        | 9099855000        |
| Einbauladegerät                                |                   | 9098198000        | 9098198000        | 9098198000        |                   | 9098198000        |
| Spritzschutz (650 mm)                          | 909 5224 000      | 909 5224 000      |                   |                   |                   |                   |
| Spritzschutz (750 mm)                          |                   |                   | 9095345000        | 909 5345 000      |                   |                   |
| Grobschmutzkorb-Kit                            | 9098712000        | 9098712000        | 9098712000        | 9098712000        | 9098712000        | 9098712000        |
| Artikel-Nr.                                    | <b>9087260020</b> | <b>9087261020</b> | <b>9087262020</b> | <b>9087263020</b> | <b>9087264020</b> | <b>9087265020</b> |

# BR755/ 755 C/ 855

Ergonomisch, zuverlässig und sauber



Die BR755/ 755 C/ 855 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bieten alles, was moderne Reinigungsprofis verlangen. Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensiblen Bereichen tagsüber erfolgen kann. Erstaunliche Leistungsfähigkeit, sowohl beim Scheuern als auch beim Trocknen. Außerdem verfügen sie über Innovationen wie das voll integrierte Ecoflex™-System. Darüber hinaus regelt die neue Ecoflex™-Funktion den Verbrauch so, dass die Reinigung umweltfreundlich erfolgt, aber bei Bedarf eine höhere Reinigungsleistung zur Verfügung steht.

## Im Überblick

- Robustes Design, ideal für gewerbliches und industrielles Reinigen
- Anwenderfreundlich, leicht zu bedienen und äußerst produktiv, extrem wendig
- Verstellbarer Bürstenanpressdruck liefert bessere Ergebnisse bei unterschiedlichen Verschmutzungsgraden
- Neues Absaugleistenkonzept: kompakt, leicht nachjustierbar, sorgt für ein besseres Reinigungsergebnis
- Ecoflex™-System (Option)

## Technische Daten

| Beschreibung                         | BR755           | BR755 C         | BR855           |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannung (V)                         | 24              | 24              | 24              |
| Aufnahmeleistung (W)                 | 2040            | 1920            | 2160            |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 63,7            | 63,7            | 63,7            |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h) | 4470/3130       | 4470/3130       | 5360/3750       |
| Schrubbbreite (mm)                   | 710             | 710             | 860             |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)        | 106/106         | 106/106         | 106/106         |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)        | 2 Tellerbürsten | 2 Zyl.          | 2 Tellerbürsten |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)      | 250             | 900             | 250             |
| Bürstenlast (kg)                     | 40/65/96        | 27/36/45        | 40/65/96        |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h)      | 6,3             | 6,3             | 6,3             |
| Länge x Breite x Höhe (cm)           | 152 x 77 x 131  | 152 x 80 x 131  | 152 x 92 x 131  |
| Gewicht (kg)                         | 658             | 658             | 658             |
| <b>Ausstattung</b>                   |                 |                 |                 |
| Sitz und Lenkrad verstellbar         | •               | •               | •               |
| Rückfahralarm                        | •               | •               | •               |
| One-Touch-Bedienung                  | •               | •               | •               |
| PU-Räder                             | •               | •               | •               |
| Außenliegender Absaugschlauch        | •               | •               | •               |
| Ecoflex vorbereitet                  | •               | •               | •               |
| Saugleiste                           | •               | •               | •               |
| <b>Standardzubehör</b>               |                 |                 |                 |
| Seitenschürzen-Kit (710 mm)          |                 | 56316194        |                 |
| Seitenschürzen-Kit (830 mm)          | 56383488        |                 | 56383488        |
| Sauglippen-Kit (710 mm) Gummi        | 56382734        | 56382734        |                 |
| Sauglippen-Kit (830 mm) Gummi        |                 |                 | 56382738        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                   | <b>56601014</b> | <b>56601016</b> | <b>56601015</b> |

# BR850 S

Einziger Mehrwert für industrielle Reinigung



Die BR850 S und 1050 S Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sind geschätzt wegen ihrer Zuverlässigkeit und Leistung. Die Maschinenleistung wurde bei dieser Serie noch weiter gesteigert. Verbesselter Antrieb/Traktion der Räder und ein neues Saugleistenkonzept bewirken eine noch schnellere Trocknung des Bodens. Ein neues Schmutzwasser-Einlass-System und ein ergonomisches Fußpedal runden das Gesamtpaket ab. Die Maschinen eignen sich hervorragend für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie z.B. in Einkaufszentren, Flughafengebäuden, Lagerhallen und Parkhäusern.

## Im Überblick

- Neue Räder vorne und hinten mit ausgezeichneter Bodenhaftung
- Neues Saugleistenkonzept für höhere Zuverlässigkeit
- Reinigungsleistung von bis zu 6.500 m²/h für die produktive und kostengünstige Reinigung großer Areale

## Technische Daten

| Beschreibung                           | BR850 CS Ecoflex | BR850 S Ecoflex |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| Spannung (V)                           | 36               | 36              |
| Aufnahmeleistung (W)                   | 2810             | 2820            |
| Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)         | 68               | 68              |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)   | 5430/3800        | 5430/3800       |
| Saugleiste Länge (mm)                  | 810              | 810             |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)          | 157/157          | 157/157         |
| Schrubbürste (Menge und Typ)           | 2 Zyl.           | 2 Tellerbürsten |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)        | 900              | 250             |
| Bürstenlast (kg)                       | 24/42/70         | 32/69/113       |
| Max. Geschwindigkeit (km/h)            | 6,7              | 6,7             |
| Saugleiste Länge (mm)                  | 1050             | 1050            |
| Länge x Breite x Höhe (cm)             | 155 x 91 x 135   | 155 x 88 x 135  |
| Gewicht (kg)                           | 705              | 705             |
| <b>Ausstattung</b>                     |                  |                 |
| Sitz und Lenkrad verstellbar           | •                | •               |
| Stoßfänger vorne und hinten            | •                | •               |
| Rückfahralarm                          | •                | •               |
| Zyl. Bürstsystem                       | •                |                 |
| Austauschbares Bürstendeck             | •                | •               |
| PU-Räder                               | •                | •               |
| Saugleiste                             | •                | •               |
| <b>Standardzubehör</b>                 |                  |                 |
| Seitenschürzen-Kit (710 mm) Gummi      | 56410335         |                 |
| Seitenschürzen-Kit (970 mm) Gummi      |                  |                 |
| Seitenschürzen-Kit (810 mm) Gummi, rot |                  | 56315722        |
| Seitenschürzen-Kit (970 mm) Gummi, rot |                  |                 |
| Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi         |                  | 56382738        |
| Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot    | 56382739         |                 |
| Sauglippen-Kit (1180 mm) Gummi, rot    |                  |                 |
| Grobschmutzkorb                        | 56390779         | 56390779        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                     | <b>56381011</b>  | <b>56381009</b> |

# SC6000

Erhöhen Sie die Produktivität im Unternehmen  
und senken gleichzeitig die Kosten



Die SC6000 ist die neueste Generation Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Sie wird durch ihre kompakten Maße, hohe Geschwindigkeit und ihren neusten technologischen Stand, durch den niedrigere Gesamtkosten entstehen, ausgezeichnet. Sie spart nicht nur Wasser sondern auch Reinigungsmittel und liefert stetig ein erstklassiges Reinigungs- und Trocknungsergebnis – selbst bei hoher Geschwindigkeit.

## Im Überblick

- Zuverlässige und robuste Bauweise in kompakten Maßen
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck, Saugleiste mit Abweisrollen
- OLED Display für gute Lesbarkeit, Maschinendiagnosesystem
- Werkzeuglose Wartung und Pflege von Bürsten, Saugleiste, Sauglippen und Seitenleisten
- Einfache Büsten- und Padhalter-Aufnahme, bequem vom Anwendersitz aus per Tastendruck durchführbar
- Taste zum kurzzeitigen Abschalten der Frischwasserzufuhr
- Geschwindigkeitsgesteuerte Frischwasserdosierung

## Technische Daten

| Beschreibung                             | SC6000 860D     | SC6000 1050D    | SC6000 910C     |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannung (V)                             | 36              | 36              | 36              |
| Aufnahmeleistung (W)                     | 2500            | 2700            | 2700            |
| Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)           | 69              | 69              | 69              |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)     | 7740/5420       | 9450/6620       | 8190/5730       |
| Arbeitsbreite (mm)                       | 863             | 1016            | 914             |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)            | 190/190         | 190/190         | 190/190         |
| Durchmesser/Länge Pad/Bürste (mm)        | 430/-           | 508/-           | 180/904         |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)          | 250             | 250             | 760             |
| Batteriefach (mm)                        | 438 x 559 x 610 | 438 x 559 x 610 | 438 x 559 x 610 |
| Länge x Breite x Höhe (cm)               | 178 x 99 x 158  | 178 x 117 x 158 | 178 x 117 x 158 |
| Gewicht (Maschine) (kg)                  | 794             | 816             | 814             |
| Einsatzgewicht (kg)                      | 1070            | 1070            | 1075            |
| <b>Ausstattung</b>                       |                 |                 |                 |
| Schmutzwasserablassschlauch (quetschbar) | •               | •               | •               |
| Armlehne rechts                          | •               | •               | •               |
| Sitz und Lenkrad verstellbar             | •               | •               | •               |
| Anfahrgeschütztes Bürstendeck            | •               | •               | •               |
| Rundumleuchte                            | •               | •               | •               |
| Walzenbürstendeck                        |                 |                 | •               |
| Rückfahralarm                            | •               | •               | •               |
| Automatische Saugleistenanhebung*        | •               | •               | •               |
| Diagnose-System                          | •               | •               | •               |
| Sauglippen 4-fach verwendbar             | •               | •               | •               |
| Automatische Bürstenaufnahme             | •               | •               |                 |
| <b>Standardzubehör</b>                   |                 |                 |                 |
| Seitenschürzen-Kit Gummi, rot            | 56116706        | 56116706        | 56116706        |
| Operator Schlüssel                       | 56116518        | 56116518        | 56116518        |
| Superuser Schlüssel                      | 56116519        | 56116519        | 56116519        |
| Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot      |                 | 56116705        |                 |
| Sauglippen-Kit (860 mm) Gummi, rot       | 56116704        |                 |                 |
| Grobschmutzkorb                          | 5639090779      | 5639090779      | 5639090779      |
| <b>Artikel-Nr.</b>                       | <b>56116005</b> | <b>56116004</b> | <b>56116003</b> |

\*in Rückwärtsfahrt



# SC6500

## Neue Stufe der produktiven Großflächenreinigung



Die SC6500 schrubbt sämtliche Einschränkungen weg, wenn es um effizientes Schrubben und Trocknen von großen Flächen geht. Diese zuverlässige, schnelle und produktive Maschine übernimmt anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, sowohl in der Industrie, als auch im Gewerbe. Aufgrund der Auswahl an zwei Schrubbbreiten und unterschiedlichen Zylinder- oder Tellerbürstendecks kann die Maschine flexibel eingesetzt werden. Dank des hohen Bürstendruckes, der starken Absaug- und der hohen Trockenleistung ist das Ergebnis un-übertriften, wenn es um die Reinigungsleistung geht.

### Im Überblick

- One-Touch-Bedienung
- Ecoflex™-System (Option)
- Arbeitszeit von bis zu 5 Stunden möglich
- Erfüllt individuelle Bedürfnisse: mit Zylinder- oder Tellerbürstendeck
- Produktiv: Neuer, geräuscharmer AC-Antrieb mit verbesserter Fahr- und Arbeitsgeschwindigkeit von 9 km/h
- Sicherheit: Höhere Bremsleistung und Traktion

### Technische Daten

| Beschreibung                                | SC6500 1100 C   | SC6500 1100 D   | SC6500 1300 C   | SC6500 1300 D   |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannung (V)                                | 36              | 36              | 36              | 36              |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)        | 9000/6300       | 9000/6300       | 11700/8190      | 11700/8190      |
| Saugleiste Länge (mm)                       | 1000            | 1000            | 1300            | 1300            |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)               | 265/265         | 265/265         | 265/265         | 265/265         |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)               | 2 Zyl.          | 2 Tellerbürsten | 2 Zyl.          | 3 Tellerbürsten |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)             | 630             | 240             | 630             | 225             |
| Bürstenlast (kg)                            | 38/54/90        | 43/90/145       | 38/54/90        | 43/90/145       |
| Max. Geschwindigkeit (km/h)                 | 9               | 9               | 9               | 9               |
| Länge x Breite x Höhe (cm)                  | 187 x 121 x 148 | 187 x 108 x 148 | 187 x 141 x 148 | 187 x 133 x 148 |
| Gewicht (kg)                                | 1508            | 1460            | 1547            | 1506            |
| <b>Ausstattung</b>                          |                 |                 |                 |                 |
| Rückfahralarm                               | •               | •               | •               | •               |
| Sauglippen 4-fach verwendbar                | •               | •               | •               | •               |
| Tellerbürstendeck                           |                 | •               |                 | •               |
| Walzenbürstendeck                           | •               |                 | •               |                 |
| Ecoflex vorbereitet                         | •               | •               | •               | •               |
| Break-Away Saugleisten-Aufhängung           | •               | •               | •               | •               |
| Saugleiste                                  | •               | •               | •               | •               |
| <b>Standardzubehör</b>                      |                 |                 |                 |                 |
| Seitenbesen                                 | 56413056        |                 | 56413056        |                 |
| Spritzgummi-Kit (1220 mm) Gummi, rot        |                 |                 |                 | 56413770        |
| Spritzgummi-Kit (1010 mm) Gummi, rot        |                 | 56413768        |                 |                 |
| Spritzgummi-Kit (1010mm/1220 mm) Gummi, rot | 56413654        |                 | 56413654        |                 |
| Sauglippen-Kit (1250 mm) Gummi, rot         | 56413762        | 56413762        |                 |                 |
| Sauglippen-Kit (1450 mm) Gummi, rot         |                 |                 | 56413766        | 56413766        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                          | <b>56414023</b> | <b>56414022</b> | <b>56414025</b> | <b>56414024</b> |

## SC8000

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit der größten Schrubbbreite ihrer Klasse



Die SC8000 1300/ 1600 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sind wendige Frontlenkergeräte mit der breitesten zylindrischen Schrubbereinheit ihrer Klasse. Sie verfügen über zwei gegenläufig rotierende Walzbürsten, die in einem Arbeitsschritt fegen und scheuern. Das optionale Ecoflex™-System der SC8000 1300/ 1600 steigert die Produktivität und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln. Die Konstruktion setzt Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und einfacher Anwendung.

### Im Überblick

- OneTouch™-Bedieneinheit, Vorderlenker und ClearView™-Sicht auf Bürsten und Arbeitsfläche
- 380 Liter-Tank für Frisch- und Schmutzwasser, 42 Liter-Kehrgutbehälter mit Wasserabsaugung
- DustGuard™ und Ecoflex™-System (Option) für höchste Effizienz und Produktivität
- NoTool™-System: Saugleisten, Bürsten und Besen können ohne Werkzeug eingestellt oder gewechselt werden

### Technische Daten

| Beschreibung                               | SC8000 1300 D   | SC8000 1300 LPG | SC8000 1600 D   | SC8000 1600 LPG |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)             | 83              | 84              | 83              | 84              |
| Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)       | 15860/11100     | 15860/11100     | 19760/13830     | 19760/13830     |
| Saugleiste Länge (mm)                      | 1220            | 1220            | 1520            | 1520            |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)              | 380/380         | 380/380         | 380/380         | 380/380         |
| Schrubbbürste (Menge und Typ)              | 2 Zyl.          | 2 Zyl.          | 2 Zyl.          | 2 Zyl.          |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)            | 470             | 470             | 470             | 470             |
| Bürstenlast (kg)                           | 55 /110 /180    | 55 /110 /180    | 55 /110 /180    | 55 /110 /180    |
| Max. Geschwindigkeit (km/h)                | 13              | 13              | 13              | 13              |
| Saugleiste Länge (mm)                      | 1520            | 1520            | 1520            | 1520            |
| Länge x Breite x Höhe (cm)                 | 254 x 142 x 147 | 254 x 142 x 147 | 254 x 167 x 147 | 254 x 167 x 147 |
| Gewicht (kg)                               | 1730            | 1730            | 1834            | 1834            |
| <b>Ausstattung</b>                         |                 |                 |                 |                 |
| Abnehmbarer Schmutzwassertank              | •               | •               | •               | •               |
| Autom. Anhebung der Saugleiste (Rückwärts) | •               | •               | •               | •               |
| Walzenbürstendeck: 2 Walzen                | •               | •               | •               | •               |
| DustGuard™ Staubbindesystem                | •               | •               |                 |                 |
| Doppelter Seitenbesen                      | •               | •               | •               | •               |
| Schrubbbürste rechts                       |                 |                 | •               | •               |
| Saugleiste                                 | •               | •               | •               | •               |
| <b>Standardzubehör</b>                     |                 |                 |                 |                 |
| Seitenbesen (260 x 510 mm)                 | 56462252        | 56462252        |                 |                 |
| Schurzen-Kit Gummi, rot                    | 56111206        | 56111206        | 56111206        | 56111206        |
| Schurzen-Kit Gummi, rot Seitenbürste       |                 |                 | 56111635        | 56111635        |
| Sauglippen-Kit Gummi, rot                  | 56111650        | 56111650        | 56111650        | 56111650        |
| Warnlicht                                  | 56110907        | 56110907        | 56110907        | 56110907        |
| Rückfahralarm                              | 56305519        | 56305519        | 56305519        | 56305519        |
| Grobschmutzsieb                            | 56111607        | 56111607        | 56111607        | 56111607        |
| Seitenbesen-Kit links mit DustGuard™       |                 |                 | 56111670        | 56111670        |
| <b>Artikel-Nr.</b>                         | <b>56108125</b> | <b>56108124</b> | <b>56108127</b> | <b>56108126</b> |

## Zubehör Scheuersaugmaschinen




### Walzenbürste

Für unebene und strukturierte Böden sowie zur Aufnahme von Grobschmutz




### Schrubbürsten

Für alle Anwendungsbereiche



### Padhalter

Für alle Maschinen



### Qualitäts-Pads

In allen herkömmlichen Stärken und Größen



### Spritzschutz

Schutz vor Verspritzen der Reinigungsflotte



### Saugmotorschutz

Schützt den Saugmotor vor Schaum und Staub



### Warnlicht

Für die Sicherheit in Bereichen mit viel Verkehr (z. B. Lagerhallen)



### Zusatz-Saugmotor

Erhöht in Spezialbereichen die Saugkraft



### Komfort-Sitz

Für besonders viel Komfort und Ergonomie



### Tank-Füllschlauch

Mit Universal-Adapter – befüllbar an Standard-Wasserhähnen



### Gummileisten

Große Auswahl für verschiedene Anwendungen



### Absaug-Kit

Zum Reinigen von schwer zugänglichen Reinigungsbereichen



### Ecoflex™-Kit

Zur Nach- und Aufrüstung aller Maschinen mit Radantrieb und von Kombinationsmaschinen. Bietet volle Kontrolle über die Reinigungsmitteldosierung



### Räder

Große Auswahl für verschiedene Anwendungen

### Manchmal muss es mehr als Wasser sein. Manchmal muss es Ecoflex™ sein.

Reinigung mit Reinigungsmitteln oder nur mit Wasser? Wir sagen: Beides. Nilfisk hat weiter gedacht und die Kunst der effizienten und umweltschonenden Reinigung perfektioniert. Das Ergebnis: Ecoflex™. Das Umweltschonende automatische Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ ist überlegen und anpassungsfähig – eine clevere Lösung.



#### Ecoflex™ – Lassen Sie Wasser die Arbeit erledigen

Nilfisk hat das Ecoflex™-System entwickelt, um Sie bei der umweltschonenden Reinigung Ihrer Böden zu unterstützen. Es bietet eine Maschine für alle Anwendungen und für effiziente und nachhaltige Reinigung, ganz nach Ihren individuellen Anforderungen. Der umweltfreundliche Wassersparmodus erledigt normale Reinigungsaufgaben ohne viel Aufwand und ohne Reinigungsmittel. In diesem Modus verbraucht das Ecoflex™-System lediglich einen einzigen Liter Wasser, um eine Fläche von bis zu 60 m<sup>2</sup> effektiv zu reinigen.

#### Sparen Sie Geld und Ressourcen

Unterschiedliche Bereiche erfordern unterschiedliche Reinigung. Das Ecoflex™-System stellt Wasserzufuhr, Reinigungsmittelzugabe und Bürstendruck auf die jeweilige Anforderung ein und hat so eine professionelle und umweltfreundliche Antwort auf jede Herausforderung. Das Ecoflex™-System schaltet einfach während eines Reinigungsdurchgangs zwischen verschiedenen Intensitätsstufen um. Die besonders anwenderfreundliche Bedieneinheit ermöglicht es, die Reinigungsleistung für besonders verschmutzte Stellen, sowie für die Reinigung von Fliesen, Beton- oder Epoxyd-Böden, auf Knopfdruck zu erhöhen.

Das Ecoflex™-Bedienfeld wurde speziell darauf ausgelegt, von verschiedenen Anwendern bedient zu werden und die Anpassung an unterschiedliche Reinigungsanforderungen leicht und einfach zu gestalten. Das einfache One-touch-System der Ecoflex™-Bedieneinheit ermöglicht es dem Anwender, ganz leicht die gewünschte Reinigungsintensität anzupassen. Die Standardeinstellung ist der umweltschonende Modus ohne Reinigungsmittel und mit geringer Wassermenge, der per Knopfdruck auf die richtige Intensität angepasst werden kann.

Das Ecoflex™-System ermöglicht es dem Anwender, die Reinigungsleistung der Maschine exakt den Anforderungen des Bodens anzupassen. Bei stärkeren Verschmutzungen des Bodens kann der Anwender den kurzzeitigen Hochleistungsmodus einschalten, um höchste Reinigungsleistung zu erhalten, und danach einfach wieder in den normalen, Wasser und Reinigungsmittel sparenden Standardmodus zurückkehren. Ecoflex™ ist ökologisch, flexibel und stark.

### Professioneller Service macht den Unterschied

Unser Engagement endet nicht mit der Lieferung. Als Ihr zuverlässiger Geschäftspartner unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Unsere leistungsfähige Serviceorganisation steht Ihnen zur Verfügung und ermöglicht Ihnen, Ihre Stillstandszeiten zu minimieren und so Ihre Produktivität zu maximieren. Gemeinsam sind wir erfolgreich, denn der Nilfisk Service setzt auf Kundenorientierung, Kompetenz und Verbindlichkeit!



**Kundenorientierung:** Wir kennen die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden, basierend auf regelmäßigen Befragungen. Darüber hinaus binden wir unsere Kunden bei unseren Entscheidungen mit ein, denn der enge Dialog ist uns wichtig. Direkt nach erbrachten Serviceleistungen analysieren wir Rückmeldungen über die Kundenzufriedenheit und passen unsere Prozesse und Strukturen regelmäßig an die Kundenwünsche an. Auf eine langfristige, kooperative und partnerschaftliche Zusammenarbeit legen wir hohen Wert.

**Kompetenz:** Regelmäßige Wartungen und Reparaturen verhelfen Ihren Maschinen zu einer längeren Lebensdauer und Verfügbarkeit. Unsere Servicetechniker sind gut qualifiziert, werden kontinuierlich geschult und sind beratungskompetent. Bei der Erarbeitung kundenindividueller Lösungen unterstützen Sie unsere Spezialisten der einzelnen Produktsegmente. Notwendige Ersatzteile sind direkt im Servicefahrzeug verfügbar und unsere zentrale Servicesteuerung und Auftragsnachverfolgung ermöglichen darüber hinaus eine schnelle und nachhaltige Bearbeitung der Serviceanforderungen.

**Verbindlichkeit:** Unsere Servicelösungen richten sich ganz nach dem Kundenbedarf. Nilfisk Servicekunden profitieren außerdem von diversen Auswertungen, wie Reaktionszeiten, Kosten pro Maschine und ‚First-Time-Fix-Rate‘. Unser Data-Track-System ermöglicht einen ständigen Überblick über den aktuellen Standort der Servicetechniker – für schnelle Reaktionszeiten und verbindliche Terminzusagen.

#### Ihren Bedarf und Ihre Anforderungen ausbalancieren

Bevor Sie sich für ein konkretes Serviceprogramm entscheiden, empfehlen wir Ihnen, sorgfältig zu prüfen, wie wichtig die folgenden Faktoren für Sie sind:

- Maximale Verfügbarkeit
- Schnelle Reaktionszeit
- Ständiger Überblick über die Servicekosten
- Regelmäßige Serviceeinsätze.

# Nilfisk grey line Industriesauger –

## Absaugtechnik auf höchstem Niveau



Die innovativen industriellen Mobil- und Zentralsauganlagen der Nilfisk grey line bedienen anspruchsvollste Branchen. Dazu gehören die Metall-, Elektronik- und Verpackungsindustrie, der Maschinenbau sowie die Bereiche Pharma, Chemie und Nahrungsmittel. Das breite Industriesauger-Angebot reicht dabei von Standardgeräten im Wechsel- und Drehstrombereich, über spezielle Maschinen zur Ölabsaugung und Druckluftsaugern, Spezialsaugern für die Bereiche Chemie, Pharmazie bis hin zu stationären Absauganlagen, pneumatischen Produktförderanlagen und Hochleistungs-Industriesaugern.

### Produktübersicht:

- Industriesauger
- Produktförderanlagen
- Zentrale Absauganlagen
- Hochleistungs-Industriesauger

# Nilfisk grey line Outdoor –

## multifunktionale und wendige Geräteträger



Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter: Mit den Maschinen von Nilfisk Outdoor können Sie die vielfältigsten Aufgaben im Straßenkehr- und Winterdienst mühelos bewältigen. Auch für die Pflege von Grünflächen lassen sich unsere Outdoor Geräteträger ideal einsetzen. Sie zeichnen sich durch maximale Wendigkeit, hohe Leistungsfähigkeit und einen unkomplizierten Gerätewechsel aus. Eine gute Übersicht über das Arbeitsfeld, hohe Betriebssicherheit und Rentabilität gehören ebenfalls dazu.

### Produktübersicht:

- Kehren
- Straßennassreinigung
- Grünflächenpflege
- Winterdienst

# Nilfisk blue line –

## Überzeugend saubere Lösungen



Das bereits umfangreiche Produktprogramm an Hochdruckreinigern, Nass-/Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschinen von Nilfisk blue line wird durch das Angebot an stationären Anlagen sowie Reinigungs- und Pflegemitteln komplettiert. Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit hinsichtlich Anwendung und Wartung sind neben hoher Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit kennzeichnend für unsere professionellen Reinigungsgeräte. Unsere vielseitige Produktpalette bietet starke und wirtschaftliche Lösungen für jeden Einsatz: In der Landwirtschaft, der Industrie, im Handwerk und Gewerbe wie auch im Kfz-Bereich.

### Produktübersicht:

- Hochdruckreiniger
- Sauger
- Sicherheitssauger
- Sprühextraktionsgeräte
- Bodenreiniger
- Carwash

# Nilfisk Consumer –

## Perfekt für Haus und Garten



Für alle, die auch in den eigenen vier Wänden und rund ums Haus nicht auf leistungsstarke Reinigungslösungen verzichten wollen, bietet Nilfisk Consumer ein umfassendes Angebot an Reinigungsgeräten für den Endverbraucher. Um die Ansprüche unserer Privatkunden zu erfüllen und sogar noch zu übertreffen, hat Nilfisk ein Produktportfolio mit qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Saugern, Nass-/Trockensaugern sowie zentralen Haussauganlagen auf den Markt gebracht. Optimal abgerundet wird unser Angebot durch ein Sprühextraktionsgerät und verschiedene Dampfreiniger. So haben Sie auch zu Hause für jede Reinigungsaufgabe die passende Lösung!

### Produktübersicht:

- Sauger
- Nass-/Trockensauger
- Hochdruckreiniger
- Zentrale Haussauganlagen
- Dampfreiniger



Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungsausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermaßen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de).

**Nilfisk GmbH**  
Haderslebener Straße 9  
25421 Pinneberg  
Deutschland  
Tel. +49 (0)4101 399-0  
Fax +49 (0)4101 399-191  
[info.de@nilfisk.com](mailto:info.de@nilfisk.com)  
[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

**Nilfisk GmbH**  
Metzgerstraße 68  
5101 Bergheim/Salzburg  
Österreich  
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90  
Fax +43 (0)662 45 64 00 30  
[info.at@nilfisk.com](mailto:info.at@nilfisk.com)  
[www.nilfisk.at](http://www.nilfisk.at)

**Nilfisk AG**  
Ringstrasse 19  
Stelz/Kirchberg  
9500 Wil, Schweiz  
Tel. +41 (0)71 923 84 44  
Fax +41 (0)71 923 52 83  
[info.ch@nilfisk.com](mailto:info.ch@nilfisk.com)  
[www.nilfisk.ch](http://www.nilfisk.ch)

