

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Die neuen Entstauber der ATTIX 44 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der ATTIX 44 verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™. Auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen bleibt so der Aufwand für die Filterwartung gering. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 44. Intelligente und innovative Lösungen bietet dieser Industriesauger, wernn es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehöre geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.



Abb. ähnlich

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust währen der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- 42 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Filter					
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•
System 32 Saugschläuche					
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0		
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0		•
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•	
System 36 Saugrohre					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0		•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0		•
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0		•
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0		•
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		•
System 36 Bodendüsen					
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•
Sonstiges					
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0		•

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0		•

Modell	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412106	107412107

Produkteigenschaften

Softstart	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•
Zugelassen für Staubklasse M		
Zubehörablage	•	•
Gerätesteckdose	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•
Zugelassen für Staubklasse L	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.		•
Adapterplatte für Werkzeugboxen		•

Technische Spezifikationen	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	42	42
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfiltertyp	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x650



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Technische Spezifikationen

ATTIX 44-2L IC
220-240V 50/60HZ
EUATTIX 44-2L IC
MOBILE 230V
50/60HZ EU

Gewicht (kg)

16

17.5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	●
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	●
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	●	●
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0	○	○
System 38 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○
Zubehör-Set Sauger					
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit


Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
System 32 Saugschläuche					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	●
System 36 Saugschläuche					
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	●	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 50 Bodendüsen					
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○
System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	●
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	●	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	●
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○
Sonstiges					
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	●
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	○
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	●
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○
System 38 Bodendüsen					
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○
Filter					
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	○
Zusatzfilter					
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○
Filterbeutel					
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○
Abluftführungsadapter					
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○