

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

La lavasciuga Nilfisk SC401 è stata progettata per migliorare la performance e ridurre i costi complessivi di pulizia.

Altamente manovrabile e dal design compatto, risulta molto semplice e comoda da utilizzare.

Disponibile sia in versione a batteria che a cavo. La versione a batteria è disponibile anche con trazione per massimizzare la produttività.

Progettata e realizzata con la comprovata tecnologia Nilfisk, la lavasciuga SC401 è dotata di un livello sonoro estremamente basso e consente dunque la pulizia diurna di aree sensibili quali uffici, negozi, alberghi, scuole, ospedali, officine, ecc.

Le prestazioni elevate e costanti sono assicurate da un pista di lavaggio di 43 cm e dal sistema del tergipavimento curvo che consente un'asciugatura ottimale delle superfici. Il motore a spazzola, con controllo della velocità a seconda delle condizioni del pavimento, riduce il consumo di energia e i costi totali di gestione.

- Facile da utilizzare, il pulsante OneTouch™ attiva tutte le funzioni con un semplice clic. Le impostazioni di pulizia possono essere modificate rapidamente grazie ai 3 pulsanti sul cruscotto.
- Il potente motore di aspirazione assicura un perfetto risultato di pulizia e asciugatura
- Il motore a spazzola garantisce consumi ridotti controllando la velocità a seconda delle condizioni del pavimento
- Elevate prestazioni grazie al tergipavimento in plastica leggera con sistema di cinghie elastiche brevettato
- Il sistema Ecoflex dosa acqua e detergente per ottimizzarne il consumo



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Disco Trascinatore						
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	•		
Spazz. a disco 430mm						
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	•		•
Squeegee Blade						
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	•	•	•
Batterie						
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	•		
KIT Caricabatterie a bordo						



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
	KIT CARICABATT. A/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1	•		
Altro						
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	•		
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	•		
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0	•		
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	•	•	•

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Disco Trascinatore					
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1		•
Spazz. a disco 430mm					
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1		•
Squeegee Blade					
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	•	•
Batterie					
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2		•
KIT Caricabatterie a bordo					
	KIT CARICABATT. A/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1		•



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Altro					
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	•	•
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1		•
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0		•
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	•	•

Modello	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGASC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Ref. no.	9087390020	9087391020	9087392020

Caratteristiche del prodotto

Versione a cavo			•
Versione a batteria	•	•	
Interruttore aggancio sgancio spazzola	•	•	
Contenitore detriti	•	•	•
Sostituzione rapida lame tergipavimento	•	•	•
Squeezable drain hose with flow control	•	•	•
Filling hose	•	•	•
One-Touch™ Button	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Traction drive			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
Onboard Chemical Mixing System	•		

Modello	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Ref. no.	9087393020	9087398020

Caratteristiche del prodotto

Versione a cavo		
Versione a batteria	•	•
Interruttore aggancio sgancio spazzola	•	•
Contenitore detriti	•	•
Sostituzione rapida lame tergipavimento	•	•



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Modello	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Ref. no.	9087393020	9087398020

Caratteristiche del prodotto

Squeezable drain hose with flow control	•	•
Filling hose	•	•
One-Touch™ Button	•	•
TrackClean ready	•	•
Traction drive	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
Onboard Chemical Mixing System		•

Dati tecnici	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Autonomia	3	3	-
Drive motor hp (W)	-	-	-
Max. transport speed mph (km/h)	-	-	-
Voltaggio (V)	24	24	230
Frequenza (HZ)	-	-	50-60
Classe di protezione	I/X4	I/X4	I/X4
Motore spazzola (W)	450	450	750
Potenza motore aspirazione (W)	280	280	280
Rendimento teorico/reale (M²/H)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Massima pendenza superabile (%)	2	2	2
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	30/30	30/30	30/30
Dosaggio detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Larghezza tergipavimento (MM)	720	720	720
Diametro spazzola/disco (MM)	430/430	430/430	430/430
Pressione spazzola (KG)	24	24	30
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	140	140	170
Brush quantity and type	1 disc	1 disc	1 disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x260	350x350x260	-
Peso lordo (GVW) (KG)	151	151	144
Peso netto (KG)	61	61	112
Vibration level at the operator's body (m/s²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	68 ±3



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Dati tecnici	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGASC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	-
Dati tecnici	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK	
Autonomia	2.5	2.5	
Drive motor hp (W)	150	150	
Max. transport speed mph (km/h)	5	5	
Voltaggio (V)	24	24	
Frequenza (HZ)	-	-	
Classe di protezione	I/X4	I/X4	
Motore spazzola (W)	450	450	
Potenza motore aspirazione (W)	280	280	
Rendimento teorico/reale (M²/H)	2150/1290	2150/1290	
Massima pendenza superabile (%)	2	2	
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	30/30	30/30	
Dosaggio detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	
Larghezza tergipavimento (MM)	720	720	
Diametro spazzola/disco (MM)	430/430	430/430	
Pressione spazzola (KG)	24	24	
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	140	140	
Brush quantity and type	1 disc	1 disc	
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x260	350x350x260	
Peso lordo (GVW) (KG)	166	166	
Peso netto (KG)	73	73	
Vibration level at the operator's body (m/s²)	< 2.5	< 2.5	
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA- SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
Disco 17" / 432mm					
	PAD 17 432MM ECO BIANCO 5PZ	10001936	1	○	○



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	○	○
	PAD NERO 17 432MM 5PZ	10001938	1	○	○	○
	PAD ROSSO 432MM/17 ECO 5PZ.	10001941	1	○	○	○
Dischi speciali						
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	1	○	○	○
External Charger						
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	
Batterie						
	BATTERIA 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
 BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	●	□	
BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	□	□	
Altro					
 FILTRO ANTISCHIUMA CON ELASTICO	909 5065 000	1	○	○	○
KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	●	○	
 KIT CONTENITORE DETERGENTE DA 1L	9100002575	1	○	○	
 KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	●	□	
 KIT SUPPORTO SCOPA	9100002280	1	□	□	□
 PARASPRUZZI CON SETOLE PER TESTATA 17	9100001927	1	○	○	○
PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0	●		
RUOTA D.200X50 TPU NERO/GRIGIO SET 2 PZ	9100002546	1	□	□	□
 TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	●	●	●
Spazz. a disco 430mm					
 SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	●	○	●
SPAZZOLA D.430MM/17 MIDGRIT 240	909 5692 000	1	○	○	○
 SPAZZOLA D.430MM/17 MIDLITE GRIT 180	909 5691 000	1	○	○	○

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 B FULL PKG EU/UK	LAVASCIUGA-SC401 43 B	LAVASCIUGA SC401 43 E
	SPAZZOLA D.430MM/17 UNION MIX	909 5694 000	1	○	○	○
Kit accessori						
	RUOTA PIV. D.80 INOX PAV. MORB. SET 2 PZ	9100001581	1	□	□	□
Disco Trascinatore						
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 17 430MM CPL	9100001897	1	○	○	○
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	●	○	○
Squeegee Blade						
	KIT GOMME TERGI. 70MM 28 PARA ROSSO	9100002543	1	○	○	○
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	●	●	●
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PU	9100002542	1	○	○	○
KIT Caricabatterie a bordo						
	KIT CARICABATT. A/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1	●	□	

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Disco 17" / 432mm					
	PAD 17 432MM ECO BIANCO 5PZ	10001936	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	○	○



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	○
	PAD NERO 17 432MM 5PZ	10001938	1	○	○
	PAD ROSSO 432MM/17 ECO 5PZ.	10001941	1	○	○
Dischi speciali					
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	1	○	○
External Charger					
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○
Batterie					
	BATTERIA 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□
	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	□	●
	BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	□	□
Altro					



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
	FILTRO ANTISCHIUMA CON ELASTICO	909 5065 000	1	○	○
	KIT CONTAORE 24V	9100002257	1	●	●
	KIT CONTENITORE DETERGENTE DA 1L	9100002575	1	○	○
	KIT SISTEMA SOLUZIONE DETERGENTE	9100002531	1	□	●
	KIT SUPPORTO SCOPA	9100002280	1	□	□
	PARASPRUZZI CON SETOLE PER TESTATA 17	9100001927	1	○	○
	PROLUNGA CAVO SPINA EU L.2000MM SIP	9100000787	0		●
	RUOTA D.200X50 TPU NERO/GRIGIO SET 2 PZ	9100002546	1		
	TUBO RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA	9097290000	1	●	●
Spazz. a disco 430mm					
	SPAZZ. DISCO 430MM 17 PROLENE BLU	L08812891	1	○	●
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDGRIT 240	909 5692 000	1	○	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 MIDLITE GRIT 180	909 5691 000	1	○	○
	SPAZZOLA D.430MM/17 UNION MIX	909 5694 000	1	○	○
Kit accessori					
	RUOTA PIV. D.80 INOX PAV. MORB. SET 2 PZ	9100001581	1	□	□



Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA SC401 43 BD	LAVASCIUGA SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Disco Trascinatore					
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 17 430MM CPL	9100001897	1	○	○
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 17 432MM	9100002050	1	○	●
Squeegee Blade					
	KIT GOMME TERGI. 70MM 28 PARA ROSSO	9100002543	1	○	○
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PARA	9100002541	1	●	●
	KIT GOMME TERGI. 700MM 28 PU	9100002542	1	○	○
KIT Caricabatterie a bordo					
	KIT CARICABATT. A/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1	□	●