

Kehren - einfach und komfortabel.

Mit der Nilfisk SW 750 Kehrmaschine können Innen- und Außenbereiche staubfrei gekehrt werden. Die Maschine ist einfach zu bedienen und verfügt über einen kräftigen Batterieantrieb. Auch zur effizienten Reinigung von großen Teppichflächen optimal geeignet.

Im Lieferumfang ist ein eingebautes Ladegerät und eine wartungsfreie Batterie enthalten. Durch das extrem niedrige Arbeitsgeräusch ist die Maschine auch tagsüber in geräuschempfindlichen Bereichen problemlos einsetzbar. Die Nilfisk SW 750 ist selbsterklärend und wartungsfreundlich.

- Serienmäßig mit wasserfestem Polyesterfilter
- Die Kehrmaschine verfügt über einen regelbaren Fahrtrieb
- Flächenleistung bis zu 2.900 m² pro Stunde
- Extrem leise 59 dB(A)
- Wartungsfreie Batterie und Ladegerät im Lieferumfang
- Optionales Teppichkehrset
- Größere Batterie (80 Ah) für längere Laufzeit separat bestellbar



Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW 750
Filterelement				
	Filter Polyester	1463161000	1	•
Hauptkehrbesen				
	Kehrwalze PP 0,7 200x500 mm	1463174000	1	•
Seitenbesen				
	Seitenbesen 109x315 mm, PP 0,5	146 3035 000	1	•
Batterien				
	Batterie 12V-49 Ah, AGM Monoblock	1464483000	1	•
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 12V-6A 100-230V	146 3051 000	1	•



Kehren - einfach und komfortabel.

Modell	SW 750
Artikel-Nr.	908 4701 010

Produkteigenschaften

Batterieanzeige led	•
Kompaktes Design	•
Direktkehrprinzip	•
Nicht markierende Räder	•
Einstellbarer Handgriff	•
Eingebautes Ladegerät	•
Filterrüttler (manuell)	•

Technische Spezifikationen	SW 750
Antriebsart	Battery 12V
Motortyp	Amer
Max. geschwindigkeit (km/h)	4
Geräuschpegel (dB(A))	59
Flächenleistung mit 1 seitenbesen theor./prak. (m²/Std.)	2880/1730
Flächenleistung mit 2 seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	-
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	720
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	-
Wendekreis (cm)	-
Max. steigungsrate (%)	20
Kehrgutbehälter (l)	60
Max. entleerungshöhe (cm)	-
Hauptfilterfläche (m²)	1
Seitenbesendurchmesser (mm)	315
Seitenbesengeschwindigkeit (U/min.)	100
Hauptkehrwalzengeschwindigkeit (U/min.)	335
Hauptkehrwalze (mm)	500x200
Abmessungen L x B x H (mm)	998x800x1100
Betriebsgewicht (kg)	68



Kehren - einfach und komfortabel.

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW 750
Filterelement				
	Filter Polyester	1463161000	1	●
Flap and Skirt				
	Seitenschürzen-Set, n. mark.	1463167000	1	□
Sonstiges				
	Teppichkehrset	1463171000	1	□
Hauptkehrbesen				
	Kehrwalze 180x500 mm, Naturborsten	146 3016 000	1	○
	Kehrwalze 200x500 mm, PP 0,3	146 3015 000	1	○
	Kehrwalze PP 0,7 200x500 mm	1463174000	1	●
Batterien				
	Batterie 12V-49 Ah, AGM Monoblock	1464483000	1	●
	Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	1	○
Seitenbesen				
	Seitenbesen 109x315 mm, PP 0,5	146 3035 000	1	●
	Seitenbesen 145x300 mm, Nylon	146 3036 000	1	○
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 12V-6A 100-230V	146 3051 000	1	●