



## Disinfettante detergente schiumogeno



- Detergente disinfettante P.M.C. Reg. Min. Salute n°18495.
- Elevato potere schiumogeno.
- Detersione e disinfezione in un unico passaggio.



### Descrizione

COLORO FOAM è un detergente disinfettante cloroattivo ad elevato potere schiumogeno per la detersione e disinfezione in un unico passaggio delle superfici dure in generale. La ricca schiuma consente un prolungato tempo di contatto con lo sporco e permette al cloro attivo di esplicare la sua azione ossidante e disinfettante, nonché un'attiva rimozione degli sporchi organici particolarmente tenaci.

COLORO FOAM è idoneo per l'utilizzo negli allevamenti zootecnici in generale. Si consiglia l'applicazione del prodotto mediante apposite attrezzature schiumanti o manualmente con l'utilizzo di spazzole specifiche.

Ideale nei seguenti settori d'impiego:

Pareti e pavimenti  
Parti esterne della sala mungitura  
Gabbie vitelli e sala parto  
Attrezzature e strumenti  
Mangiatoia e abbeveratoi.


### Consigli

Effettuare il trattamento al termine di ogni lavorazione. 1 o 2 volte al mese eseguire una schiumatura acida con il prodotto ACID FOAM (vedi scheda tecnica). Non utilizzare il prodotto oltre il 2% su superfici in alluminio e sue leghe, né su metalli zincati.

## Disinfettante detergente schiumogeno

### Caratteristiche chimico fisiche

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Aspetto</b>             | Liquido limpido           |
| <b>Colore</b>              | Giallino                  |
| <b>Odore</b>               | Tipico del cloro          |
| <b>Peso specifico</b>      | 1.1150 ± 0.01 g/ml        |
| <b>Solubilità in acqua</b> | Completa in ogni rapporto |
| <b>Cloro attivo</b>        | 2.5%                      |
| <b>Carattere chimico</b>   | Anfotero                  |
| <b>pH</b>                  | 13                        |
| <b>Validità</b>            | 6-8 mesi                  |



### Potere schiumogeno

**Alto**

### Confezionamenti disponibili

Tanica da 20Kg - 016CFTETN20  
Cisterna da 200L - 016CLFO0200  
Cisterna da 1000L - 016CLFO1000

### Modalità d'uso

Utilizzo con apparecchiature schiumogene:  
Utilizzare soluzioni dall'1% al 3% di prodotto in funzione della quantità e della tenacia delle incrostazioni da rimuovere. Distribuire uniformemente il prodotto sulle superfici da trattare e lasciare agire per almeno 5 minuti. Risciacquare abbondantemente.

Utilizzo manuale:  
Preparare una soluzione al 3-4% in un secchio. Munirsi di spazzola e immergerla nella soluzione. Esercitare azione meccanica sulle superfici da trattare. Risciacquare abbondantemente.

### Prodotti/Accessori correlati

Nebulizzatore in plastica  
8L  
01AA720042

Nebulizzatore  
schiumogeno 24L  
01AA720109



Schiumix professionale

01AA720078



## Disinfettante detergente schiumogeno

### Test d'efficacia

#### ATTIVITA' BATTERICIDA TEST SUPERFICIE (RAPPORTO FINALE N. 99/583-2)

Sulla base dei risultati ottenuti, rispettati i criteri di validità del saggio, il materiale in esame CLORO FOAM DISINFETTANTE DETERGENTE SCIDUMOGENO PER SUPERFICI DURE PAVIMENTI, PARETI E ATTREZZATURE DEL SETTORE ALIMENTARE nelle condizioni sperimentali adottate è risultato BATTERICIDA nei confronti di Staphylococcus aureus ATCC 8043, Enterococcus faecium ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 alla concentrazione del 2% e 5% dopo 5 minuti di contatto, secondo quanto previsto dal CENffC 216 WI 216028, Settembre 1998.

#### ATTIVITA' BATTERICIDA BASE (RAPPORTO FINALE N. 99/583-19)

Sulla base dei risultati ottenuti, rispettati i criteri di validità del saggio, il materiale in esame CLORO FOAM DISINFETTANTE DETERGENTE SCIDUMOGENO PER SUPERFICI DURE PAVIMENTI, PARETI E ATTREZZATURE DEL SETTORE ALIMENTARE, possiede attività BATTERICIDA nei confronti di Staphylococcus aureus ATCC 6538 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 a tutte le concentrazioni testate dopo 5 minuti di contatto alla temperatura di 20°C in accordo a quanto specificato da EN 1040 Febbraio 1997.

#### ATTIVITA' BATTERICIDA TEST INTERFERENTI (RAPPORTO FINALE N. 99/583-20)

Sulla base dei risultati ottenuti, rispettati i criteri di validità del saggio, il materiale in esame, CLORO FOAM DISINFETTANTE DETERGENTE SCHIUMOGENO PER SUPERFICI DURE PAVIMENTI, PARETI E ATTREZZATURE DEL SETTORE ALIMENTARE, è risultato BATTERICIDA nei confronti di Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus faecium ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536 alla concentrazione del 2% e 5% dopo 5 minuti di contatto, secondo quanto previsto dal EN 1276, giugno 1997.

Rev. 01 Ed. 01/16