

Sanitizzante concentrato



- Sanitizzante concentrato a base di sali quaternari di ammonio.
- Utilizzabile su qualsiasi superficie e compatibile con tutti i materiali.
- Basso costo in uso.



Descrizione

Pulire a fondo non è sempre sufficiente per garantire un elevato grado di igiene. L'utilizzo di un sanitizzante ad ampio spettro diminuisce sensibilmente la possibilità di contaminazioni.

JAMINAL è un sanitizzante concentrato inodore, a base di sali di ammonio quaternario specifico per l'igienizzazione delle superfici dure in genere.

Grazie al suo pH neutro può essere utilizzato su qualsiasi superficie. Ideale per abbattere la carica batterica residua da superfici piastrellate, acciaio, vetro, alluminio, plastica.

Trova applicazione in cucina, in casa, piscina, palestra, servizi igienici, ristoranti e bar, negozi alimentari, centri estetici ed in qualsiasi situazione necessiti un sanitizzante ad ampio spettro.

Consigli

Il prodotto può essere utilizzato in piscina per:

trattamento di prevenzione crescita algale: 20 – 100 ppm (20 – 100 g) ogni 1000 mc

sanitizzazione vaschette pediluvii: 50 – 100 ml ogni 10 litri d'acqua

Sanitizzante concentrato

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Incolore giallino
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	1.00 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
Sali Quaternari	10%
Carattere chimico	Cationico
pH	Circa 7.5
Validità	36 mesi



Potere schiumogeno

Moderato

Confezionamenti disponibili

Cartone da 4 taniche da 5L - 016JAMI0020

Modalità d'uso

Lavare e risciacquare sempre le superfici prima di procedere alla sanitizzazione.


La diluizione consigliata per le superfici dure in genere 1% – 2% (10 – 20 g di prodotto per litro d'acqua)

Spruzzare o applicare con spugna la soluzione di JAMINAL sulle superfici pulite, lasciare agire 5 – 10 minuti, risciacquare.

Prodotti/Accessori correlati

Panno multiuso blu
01AA770630

Spugna con abrasivo
delicato
01AA770642



Micro roll
01AA770785



Sanitizzante concentrato

Test d'efficacia

Spettro di attività

MIC Minimum Inhibitory Concentrations espressa in mg/L (ppm) of JAMINAL

Bacteria (gram positive)

Bacillus cereus (var. mycoides) BB 0053 I < 0.05

Bacillus cereus BB 0043 < 0.05

Bacillus subtilis A TCC 6633 < 0.05

Bacillus pumilus BB 0023 1.50

Bacillus anthracis BB 033 < 0.05

Streptococcus faecalis ATCC8043 < 0.05

Streptococcus epidermidis BB 0813 < 0.05

Streptococcus epidermidis BB 0223 < 0.05

Staphylococcus aureus ATCC 6538P < 0.05

Micrococcus luteus ATCC 9341 < 0.05

Bacteria (gram negative)

Pseudomonas aeruginosa ATCC 14502 3.00

Pseudomonas maltophilia BB 0103 0.40

Serratia marcescens BB 0123 0.75

Salmonella (group B) BB 0143 < 0.05

Escherichia coli A TCC 11105 0.75

Escherichia coli ISM 68/114 1.50

Proteus vulgaris ATCC 9484 < 0.05

Klebsiella aerogenes BB 0093 1.50

Acinetobacter anitratus BB 0163 0.20

Mycetes (Funghi)

Candida albicans ATCC 10231 < 0.05

Aspergillus niger 0.40

Saccharomyces carlsbergensis ATCC 9080 < 0.05

Rev. 01 Ed. 11/15