

TECNOVAP

L'ARTE DEL VAPORE

italiano

GENERATORE DI VAPORE

GAL





Vapore

GAL

kW **2,45**

bar

6

8

Caratteristiche tecniche



Pressione operativa
6 bar



Pressione operativa
8 bar



Serbatoio acqua



Ricarica automatica dell'acqua



Iniezione acqua surriscaldata




Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Generatore di vapore ad uso professionale con scocca in ABS e acciaio verniciato, dotato di caldaia in acciaio inox in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165°C o 174°C :

- Iniezione di acqua surriscaldata *(solo sul modello 8bar)*.
- La struttura ergonomica, il funzionamento completamente elettrico e le piccole dimensioni rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente.
- A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.
- Dotato di parabordo in gomma, ganci avvolgicavo e ruote antigraffio piroettanti a 360°.



Settori di applicazione



Ho.Re.Ca.



Sanità



Domestico



Dati tecnici

Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elemento riscaldante intercambiabile		
Carrozzeria	ABS VO - Acciaio verniciato P04		
Tensione elettrica	V - Hz	1~ 230 - 50/60	
Potenza caldaia	kW/h	2,4	
Potenza massima	kW/h	2,45	
Volume caldaia	l	1,5	
Pressione operativa	bar	6	8
Serbatoio acqua	l	3	
Produzione vapore	g/min	64	
	Kg/h	3,8	
Temperatura vapore	° C	165	174

Varie

Peso	Kg	14	
Dimensioni	cm	A.33 x L.32 x P. 41	
Packaging	cm	53 x 40 x 52	
Pallet/unità	pz	24	

Dotazioni



Pannello di controllo



Presa vapore - 7P



Pulsante alimentazione sistema



Ganci avvolgicavo



Serbatoio acqua interno da 3 litri



Maniglia



Ruote in plastica anti-traccia girevoli a 360°



Spina elettrica SCHUKO con cavo 5m
1~ 230 V - 50/60 Hz



Trolley **Arena Plus*** dotato di:
staffe avvolgicavo, gancio per tubi prolunga,
staffa avvolgitubo, 2 cestelli porta-accessori e
supporto per **Steam Mop**

** Arena Plus non è incluso con il generatore*

Accessori disponibili

GAL può essere utilizzata con i seguenti accessori:

July 6 bar



Impugnatura vapore
con pannello comandi
3m - 5m



Tubi prolunga L.480mm - 2pz



Spazzola rettangolare con setole nylon



Spazzola triangolare con setole nylon



Tergivetro



Lancia vapore

Spazzolini da innestare sulla lancia vapore



Nylon
Ø28mm



Ottone
Ø28mm



Acciaio inox
Ø28mm



Nylon
Ø60mm



Spazzolino
triangolare



Sturalavandino
Ø60mm



Spatola
vapore



Paglietta
in acciaio

Steam-X


Pistola vapore dotata di resistenza interna da 400W,
che permette il surriscaldamento del vapore in uscita a 130°C



Per la disinfestazione delle cimici dei letti



Sistema testato
in laboratorio



Accessori disponibili

GAL può essere utilizzata con i seguenti accessori:

Steam Mop



Testato dall' Università degli Studi di Verona



Disponibile versione con iniezione di detergente
Tubo vapore da 5m o 10m

Maniglia ergonomica con leva
per attivazione vapore

Tasti per la regolazione
del flusso vapore:
MIN - MED - MAX

Paracolpi in gomma

Tubo telescopico




Panno in microfibra L. 400mm



Panno cotone/poliestere L. 400mm



Panno ultra-microfibra per
superfici in vetro e acciaio L.400mm



Accessori professionali



Mop July con tergivetro
L.250mm



Mop July fisso
L.220 mm



Mop July snodato
L.220 mm



Mop July snodato
L.400 mm



Lancia baionetta



Lancia baionetta curva 45°



Lancia rossa



Lancia Memory



Nebulizzatore
disinfettante con
bottiglia da 0,5l o 1l

Applicazioni





Vuoi scoprire le potenzialità
del vapore saturo secco?
Guarda i nostri video!



Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Non esitare a contattarci!



+39 045 67 67 252



sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com



www.tecnovap.it

Seguici su:



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.

Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy